


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.


Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 10 bar, Vakuum
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche:	O-Ring (NBR)
Gewinde:	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet
Medium:	Druckluft
empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



PCG-186

Gerader Einschraubsteckverbinder, Gehäuse Sechskant, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	O	SW
PC-33	M3 x 0,5	3	3,5	15,0	-	8
PC-34	M3 x 0,5	4	3,5	17,5	-	8
PC-53	M5 x 0,8	3	3,5	16,0	2	8
PC-54	M5 x 0,8	4	3,5	18,5	2	8
PC-56	M5 x 0,8	6	3,5	18,0	2	10
PC-63	M6 x 1,0	3	4,0	15,0	2	10
PC-64	M6 x 1,0	4	4,0	19,0	2	10
PC-66	M6 x 1,0	6	4,0	18,5	2	10
PCG-184	G 1/8	4	5,5	15,2	3	14
PCG-186	G 1/8	6	5,0	17,2	4	13
PCR-184	R 1/8	4	7,5	16,0	3	10
PCR-186	R 1/8	6	7,5	18,5	4	10



POC-54

Gerader Einschraubsteckverbinder, Gehäuse rund, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	Ø D1	Ø D2	Ø
POC-33	M3 x 0,5	3	3,5	15,0	6,5	7,5	-
POC-34	M3 x 0,5	4	3,5	17,5	8,0	10,0	-
POC-53	M5 x 0,8	3	3,5	16,0	8,0	7,5	2
POC-54	M5 x 0,8	4	3,5	18,0	8,0	10,0	2
POC-56	M5 x 0,8	6	3,5	18,0	10,0	11,5	2
POC-63	M6 x 1,0	3	4,0	15,0	10,0	-	2
POC-64	M6 x 1,0	4	4,0	18,5	8,0	10,0	2
POC-66	M6 x 1,0	6	4,0	18,5	10,0	11,5	2
POC-74	M7 x 1,0	4	4,5	18,5	10,0	-	3
POC-76	M7 x 1,0	6	4,5	19,5	10,0	-	4
POCG-184	G 1/8	4	5,5	15,2	14,0	10,0	3
POCG-186	G 1/8	6	5,5	17,6	14,0	11,5	4
POCR-184	R 1/8	4	7,5	15,5	10,0	10,0	3
POCR-186	R 1/8	6	7,5	18,5	10,0	11,5	4



PL-64

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	L3	Ø D1	SW
PL-33	M3 x 0,5	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
PL-34	M3 x 0,5	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
PL-53	M5 x 0,8	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
PL-54	M5 x 0,8	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
PL-56	M5 x 0,8	6	3,5	17,2	16,0	11,5	8
PL-63	M6 x 1,0	3	4,0	16,5	12,0	7,5	10
PL-64	M6 x 1,0	4	4,0	17,6	14,0	9,5	10
PL-66	M6 x 1,0	6	4,0	17,6	16,0	11,5	10
PLG-184	G 1/8	4	5,5	16,5	14,0	9,5	13
PLG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	16,0	11,5	13
PLR-184	R 1/8	4	7,5	18,0	14,0	9,5	10
PLR-186	R 1/8	6	7,5	18,0	16,0	11,5	10



PLL-53

Winkeleinschraubverschraubung, lang, drehbar, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	L3	Ø D1	SW
PLL-33	M3 x 0,5	3	3,5	24,0	12,0	7,5	8
PLL-34	M3 x 0,5	4	3,5	29,2	14,0	9,5	8
PLL-53	M5 x 0,8	3	3,5	24,0	12,0	7,5	8
PLL-54	M5 x 0,8	4	3,5	29,2	14,0	9,5	8
PLL-56	M5 x 0,8	6	3,5	29,2	16,0	11,5	8
PLL-63	M6 x 1,0	3	4,0	24,5	12,0	7,5	10
PLL-64	M6 x 1,0	4	4,0	29,6	14,0	9,5	10
PLL-66	M6 x 1,0	6	4,0	29,6	16,0	11,5	10
PLLG-184	G 1/8	4	5,5	28,5	14,0	9,5	14
PLLG-186	G 1/8	6	5,5	28,5	16,0	11,5	14
PLLR-184	R 1/8	4	7,5	30,0	14,0	9,5	10
PLLR-186	R 1/8	6	7,5	30,0	16,0	11,5	10



PB-54

T-Einschraubverschraubung, drehbar, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	L3	Ø D1	SW
PB-33	M3 x 0,5	3	3,5	16,0	24,0	7,5	8
PB-34	M3 x 0,5	4	3,5	17,2	28,0	9,5	8
PB-53	M5 x 0,8	3	3,5	16,0	24,0	7,5	8
PB-54	M5 x 0,8	4	3,5	17,2	28,0	9,5	8
PB-56	M5 x 0,8	6	3,5	18,2	32,0	11,5	8
PB-63	M6 x 1,0	3	4,0	16,5	24,0	7,5	10
PB-64	M6 x 1,0	4	4,0	17,6	28,0	9,5	10
PB-66	M6 x 1,0	6	4,0	18,6	32,0	11,5	10
PBG-184	G 1/8	4	5,5	16,5	28,0	9,5	14
PBG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	32,0	11,5	14
PBR-184	R 1/8	4	7,5	18,0	28,0	9,5	10
PBR-186	R 1/8	6	7,5	19,0	32,0	11,5	10



PD-64

L-Einschraubverschraubung, drehbar, mini


Artikel-Nr.	Gewinde	Ø D	L1	L2	L3	Ø D1	SW
PD-33	M3 x 0,5	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
PD-34	M3 x 0,5	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
PD-53	M5 x 0,8	3	3,5	16,0	12,0	7,5	8
PD-54	M5 x 0,8	4	3,5	17,2	14,0	9,5	8
PD-56	M5 x 0,8	6	3,5	18,2	14,5	11,5	8
PD-63	M6 x 1,0	3	4,0	16,5	12,0	7,5	10
PD-64	M6 x 1,0	4	4,0	17,6	14,0	9,5	10
PD-66	M6 x 1,0	6	4,0	18,6	14,5	11,5	10
PDG-184	G 1/8	4	5,5	16,5	14,0	9,5	13
PDG-186	G 1/8	6	5,5	16,5	16,0	11,5	13
PDR-184	R 1/8	4	7,5	18,0	14,0	9,5	10
PDR-186	R 1/8	6	7,5	19,0	14,5	11,5	10



PU-4

Gerade Verbinder, mini


Artikel-Nr.	Ø D	Ø D1	L
PU-3	3	7,5	21,0
PU-4	4	9,5	26,5
PU-6	6	11,5	27,5



PV-4

Winkelverbinder, mini

Artikel-Nr.	Ø D	Ø D1	Ø D2	L1	L2
PV-3	3	7,5	3,2	12,0	4,8
PV-4	4	9,5	3,2	14,5	6,0
PV-6	6	11,5	3,2	16,0	6,5



PG-4

T-Verbinder, mini

Artikel-Nr.	Ø D	Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	L4
PG-3	3	7,5	3,2	23,5	9,6	11,8	4,8
PG-4	4	9,5	3,2	29,0	12,0	14,5	6,0
PG-6	6	11,5	3,2	32,0	13,0	16,0	6,5