

**GEKA-plus**

- Messing blank -

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft, etc.

Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

Betriebsdruck: max. 40 bar (statischer Richtwert)

Mediums- und

Umgebungstemperatur: -30 °C bis +100 °C

Dichtmaterial: NBR

**GEKA-Schlauchstück, starr**

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 100	Schlauch-LW 10 mm	3/8"	28
K 101	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	28
K 102	Schlauch-LW 16 mm	5/8"	32
K 103	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	32
K 104	Schlauch-LW 25 mm	1"	37
K 106	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	48
K 107	Schlauch-LW 38 mm	1 1/2"	48



K 103

**GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr**

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 109	G 3/8 innen	9,5
K 110	G 1/2 innen	9,5
K 111	G 3/4 innen	10,5
K 113	G 1 innen	11
K 114	G 1 1/4 innen	13,5
K 116	G 1 1/2 innen	14



K 113

**GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, starr**

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 119	G 1/4 außen	8
K 109 A	G 3/8 außen	8
K 110 A	G 1/2 außen	8
K 111 A	G 3/4 außen	8
K 113 A	G 1 außen	8
K 114 A	G 1 1/4 außen	13
K 116 A	G 1 1/2 außen	13



K 113 A

**GEKA-Blindkupplung**

Artikel-Nr.	Anschluss
K 118	-



K 118

**GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar**

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 201	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	61
K 203	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	66
K 204	Schlauch-LW 25 mm	1"	71
K 206	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	81



K 203

**GEKA-Winkelschlauchstück, 360° drehbar**

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-NW	L mm
K 301	Schlauch-LW 13 mm	1/2"	60
K 303	Schlauch-LW 19 mm	3/4"	65
K 304	Schlauch-LW 25 mm	1"	74
K 306	Schlauch-LW 32 mm	1 1/4"	90



K 303

**GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, 360° drehbar**

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	SW mm
K 210	G 1/2 innen	45	30
K 211	G 3/4 innen	44	32
K 213	G 1 innen	46	38



K 211

**GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, 360° drehbar**

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	SW mm
K 210 A	G 1/2 außen	56	30
K 211 A	G 3/4 außen	56	32
K 213 A	G 1 außen	58	38




K 211 A

**Ersatzdichtung**


Artikel-Nr.	Bezeichnung
D 117	aus NBR, passend für Kupplungen der Serie GEKA-plus




D 117




Innengewinde



Außengewinde



Blindkupplung



Schlauchstück