


für Wasser

Membrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Betrieb mit Wasser. Der Regler schützt Wasserinstallationen vor zu hohem Leitungsdruck, vermeidet Druckschwankungen und hilft so, den Wasserverbrauch zu senken. Gleichzeitig werden störende Fließgeräusche verringert.

Eingangsdruck:	max. 40 bar
Temperaturbereich:	+5 °C bis +90 °C
Gehäuse:	Messing
Dichtmaterial und Membrane:	NBR
Regulierung:	Handrad aus Kunststoff (G1/4, G 1/2), Knebelschraube (G 3/4, G 1)
Rücksteuerhysterese:	~ 1 bar
Durchflusswertmessung:	bei $P_1 = 7 \text{ bar}$, $P_2 = 6 \text{ bar}$ und $p = 1 \text{ bar}$



484.25 B



484.35 B




484.45 B



484.55 B

Druckregler für Wasser, inkl. Manometer

Artikel-Nr.	Gewinde G	Regelbereich in bar	Durchfluss l/min	A	B	C	D	E	F	G	Nennweite	Nenn-durchfluss l/min	Gewicht in g
484.25 B	1/4	0,5–6	2,5	45,0	45,0	23,0	81,0	56,0	50,0	18,0	DN 6	2,5	390,0
484.25 C	1/4	0,5–10	2,5	45,0	45,0	23,0	81,0	56,0	50,0	18,0	DN 6	2,5	390,0
484.35 B	1/2	0,5–6	15,0	72,0	72,0	30,0	123,0	76,0	55,0	36,0	DN 12	15,0	1000,0
484.35 C	1/2	0,5–10	15,0	72,0	72,0	30,0	123,0	76,0	55,0	36,0	DN 12	15,0	1000,0
484.45 B	1	0,5–6	24,0	114,0	83,0	41,0	175,0	125,0	80,0	58,0	DN 20	24,0	3480,0
484.45 C	1	0,5–10	24,0	114,0	83,0	41,0	175,0	125,0	80,0	58,0	DN 20	24,0	3480,0
484.55 B	1 1/2	0,5–6	56,0	114,0	114,0	50,0	183,0	140,0	80,0	58,0	DN 25	56,0	5260,0
484.55 C	1 1/2	0,5-10	56,0	114,0	114,0	50,0	183,0	140,0	80,0	58,0	DN 25	56,0	5260,0



Zubehör / Ersatzteile für Typ 484.25

Artikel-Nr.	Beschreibung
484.201	Mutter M 20 x 1,5 und Scheibe
484.202	Haltewinkel mit Mutter und Scheibe
484.203	Dichtkegel komplett
484.204	Membrane komplett
252.01	Doppelgewindenippel G 1/4 a / G 1/4 a
251.01	Reduziernippel G 1/4 a / G 1/8 i

Zubehör / Ersatzteile für Typ 484.35

Artikel-Nr.	Beschreibung
484.301	Mutter M 28 x 1,5 und Scheibe
484.302	Haltewinkel mit Mutter und Scheibe
484.303	Dichtkegel komplett
484.304	Membrane komplett
252.05	Doppelgewindenippel G 1/4 a / G 3/8 a
251.03	Reduziernippel G 1/2 a / G 3/8 i

Zubehör / Ersatzteile für Typ 484.45

Artikel-Nr.	Beschreibung
H 88	Haltewinkel mit 2 Schrauben
484.403	Dichtkegel komplett
484.404	Membrane komplett
252.07/2	Doppelgewindenippel G 1 a / G 1 a
251.05	Reduziernippel G 1 a / G 3/4 i

Zubehör / Ersatzteile für Typ 484.55

Artikel-Nr.	Beschreibung
H 88	Haltewinkel mit 2 Schrauben
484.503	Dichtkegel komplett
484.404	Membrane komplett
252.07/4	Doppelgewindenippel G 1 1/2 a / G 1 1/2 a
251.12	Reduziernippel G 1 1/2 a / G 1 1/4 i