


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.


|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereiche:      | Luft, Vakuum                                                                                                                   |
| Material:             | Kunststoff bzw. Messing vernickelt                                                                                             |
| Andruckring:          | Kunststoff                                                                                                                     |
| Arbeitsdruck:         | max. 10,0 bar, Vakuum                                                                                                          |
| Temperaturbereich:    | 0 °C bis +60 °C                                                                                                                |
| Dichtfläche:          | O-Ring (NBR)                                                                                                                   |
| Gewinde:              | M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring<br>G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring<br>R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet |
| Medium:               | Druckluft                                                                                                                      |
| empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon)                                                                                                             |



PCG-186

## Gerader Einschraubsteckverbinder, Gehäuse Sechskant, mini


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   |  | SW |
|-------------|---------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PC-33       | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 15,0 | -                                                                                   | 8  |
| PC-34       | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 17,5 | -                                                                                   | 8  |
| PC-53       | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 2                                                                                   | 8  |
| PC-54       | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 18,5 | 2                                                                                   | 8  |
| PC-56       | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 18,0 | 2                                                                                   | 10 |
| PC-63       | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 15,0 | 2                                                                                   | 10 |
| PC-64       | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 2                                                                                   | 10 |
| PC-66       | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 18,5 | 2                                                                                   | 10 |
| PCG-184     | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 15,2 | 3                                                                                   | 14 |
| PCG-186     | G 1/8   | 6,0 | 5,0 | 17,2 | 4                                                                                   | 13 |
| PCR-184     | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 16,0 | 3                                                                                   | 10 |
| PCR-186     | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 18,5 | 4                                                                                   | 10 |



POC-54

## Gerader Einschraubsteckverbinder, Gehäuse rund, mini


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   | Ø D1 | Ø D2 | Ø |
|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|---|
| POC-33      | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 15,0 | 6,5  | 7,5  | - |
| POC-34      | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 17,5 | 8,0  | 10,0 | - |
| POC-53      | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 8,0  | 7,5  | 2 |
| POC-54      | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 18,0 | 8,0  | 10,0 | 2 |
| POC-56      | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 18,0 | 10,0 | 11,5 | 2 |
| POC-63      | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 15,0 | 10,0 | -    | 2 |
| POC-64      | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 18,5 | 8,0  | 10,0 | 2 |
| POC-66      | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 18,5 | 10,0 | 11,5 | 2 |
| POC-74      | M7x1,0  | 4,0 | 4,5 | 18,5 | 10,0 | -    | 3 |
| POC-76      | M7x1,0  | 6,0 | 4,5 | 19,5 | 10,0 | -    | 4 |
| POCG-184    | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 15,2 | 14,0 | 10,0 | 3 |
| POCG-186    | G 1/8   | 6,0 | 5,5 | 17,6 | 14,0 | 11,5 | 4 |
| POCR-184    | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 15,5 | 10,0 | 10,0 | 3 |
| POCR-186    | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 18,5 | 10,0 | 11,5 | 4 |



PL-64

## Winkleinschraubverschraubung, drehbar, mini


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   | L3   | Ø D1 | SW |
|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|----|
| PL-33       | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PL-34       | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PL-53       | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PL-54       | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PL-56       | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 17,2 | 16,0 | 11,5 | 8  |
| PL-63       | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 16,5 | 12,0 | 7,5  | 10 |
| PL-64       | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 17,6 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PL-66       | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 17,6 | 16,0 | 11,5 | 10 |
| PLG-184     | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 16,5 | 14,0 | 9,5  | 13 |
| PLG-186     | G 1/8   | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 16,0 | 11,5 | 13 |
| PLR-184     | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 18,0 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PLR-186     | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 18,0 | 16,0 | 11,5 | 10 |



PLL-53

**Winkeleinschraubverschraubung, lang, drehbar, mini**


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   | L3   | Ø D1 | SW |
|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|----|
| PLL-33      | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 24,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PLL-34      | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 29,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PLL-53      | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 24,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PLL-54      | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 29,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PLL-56      | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 29,2 | 16,0 | 11,5 | 8  |
| PLL-63      | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 24,5 | 12,0 | 7,5  | 10 |
| PLL-64      | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 29,6 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PLL-66      | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 29,6 | 16,0 | 11,5 | 10 |
| PLLG-184    | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 28,5 | 14,0 | 9,5  | 14 |
| PLLG-186    | G 1/8   | 6,0 | 5,5 | 28,5 | 16,0 | 11,5 | 14 |
| PLLR-184    | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 30,0 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PLLR-186    | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 30,0 | 16,0 | 11,5 | 10 |



PB-54

**T-Einschraubverschraubung, drehbar, mini**


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   | L3   | Ø D1 | SW |
|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|----|
| PB-33       | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 24,0 | 7,5  | 8  |
| PB-34       | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 28,0 | 9,5  | 8  |
| PB-53       | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 24,0 | 7,5  | 8  |
| PB-54       | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 28,0 | 9,5  | 8  |
| PB-56       | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 18,2 | 32,0 | 11,5 | 8  |
| PB-63       | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 16,5 | 24,0 | 7,5  | 10 |
| PB-64       | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 17,6 | 28,0 | 9,5  | 10 |
| PB-66       | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 18,6 | 32,0 | 11,5 | 10 |
| PBG-184     | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 16,5 | 28,0 | 9,5  | 14 |
| PBG-186     | G 1/8   | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 32,0 | 11,5 | 14 |
| PBR-184     | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 18,0 | 28,0 | 9,5  | 10 |
| PBR-186     | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 19,0 | 32,0 | 11,5 | 10 |



PD-64

## L-Einschraubverschraubung, drehbar, mini


| Artikel-Nr. | Gewinde | Ø D | L1  | L2   | L3   | Ø D1 | SW |
|-------------|---------|-----|-----|------|------|------|----|
| PD-33       | M3x0,5  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PD-34       | M3x0,5  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PD-53       | M5x0,8  | 3,0 | 3,5 | 16,0 | 12,0 | 7,5  | 8  |
| PD-54       | M5x0,8  | 4,0 | 3,5 | 17,2 | 14,0 | 9,5  | 8  |
| PD-56       | M5x0,8  | 6,0 | 3,5 | 18,2 | 14,5 | 11,5 | 8  |
| PD-63       | M6x1,0  | 3,0 | 4,0 | 16,5 | 12,0 | 7,5  | 10 |
| PD-64       | M6x1,0  | 4,0 | 4,0 | 17,6 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PD-66       | M6x1,0  | 6,0 | 4,0 | 18,6 | 14,5 | 11,5 | 10 |
| PDG-184     | G 1/8   | 4,0 | 5,5 | 16,5 | 14,0 | 9,5  | 13 |
| PDG-186     | G 1/8   | 6,0 | 5,5 | 16,5 | 16,0 | 11,5 | 13 |
| PDR-184     | R 1/8   | 4,0 | 7,5 | 18,0 | 14,0 | 9,5  | 10 |
| PDR-186     | R 1/8   | 6,0 | 7,5 | 19,0 | 14,5 | 11,5 | 10 |



PU-4

## Gerade Verbinder, mini


| Artikel-Nr. | Ø D | Ø D1 | L    |
|-------------|-----|------|------|
| PU-3        | 3,0 | 7,5  | 21,0 |
| PU-4        | 4,0 | 9,5  | 26,5 |
| PU-6        | 6,0 | 11,5 | 27,5 |



PV-4

## Winkelverbinder, mini

| Artikel-Nr. | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | L1   | L2  |
|-------------|-----|------|------|------|-----|
| PV-3        | 3,0 | 7,5  | 3,2  | 12,0 | 4,8 |
| PV-4        | 4,0 | 9,5  | 3,2  | 14,5 | 6,0 |
| PV-6        | 6,0 | 11,5 | 3,2  | 16,0 | 6,5 |



PG-4

## T-Verbinder, mini

| Artikel-Nr. | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | L1   | L2   | L3   | L4  |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| PG-3        | 3,0 | 7,5  | 3,2  | 23,5 | 9,6  | 11,8 | 4,8 |
| PG-4        | 4,0 | 9,5  | 3,2  | 29,0 | 12,0 | 14,5 | 6,0 |
| PG-6        | 6,0 | 11,5 | 3,2  | 32,0 | 13,0 | 16,0 | 6,5 |