

Messing vernickelt


Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck:	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C (243.00-N - 243.313-N)
Durchflussmenge (Luft):	0 °C bis +70 °C (243.400-N - 243.404-N)
Gehäuse, Hülse:	1.000 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
Ventil:	Messing vernickelt
Federn, Sprengling:	Messing blank
Verriegelungsstifte:	Edelstahl 1.4310
Dichtmaterial:	Edelstahl 1.4034
	NBR

Durchflusswerte:



243.03-N



243.33-N

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.00-N	107279	G 1/8 außen	22	43,0	25,0	9,0
243.01-N	107280	G 1/4 außen	22	41,0	25,0	9,0
243.02-N	107281	G 3/8 außen	22	45,0	25,0	9,0
243.03-N	107282	G 1/2 außen	22	44,0	25,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-N	107283	G 1/4 innen	22	41,0	25,0	9,0
243.22-N	107284	G 3/8 innen	22	41,0	25,0	9,0
243.33-N	107285	G 1/2 innen	24	44,0	25,0	10,0



243.45-N



243.311-N



243.403-N

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-N	107286	Tülle LW 6	21	58,0	25,0	25,0
243.47-N	107287	Tülle LW 8	21	63,0	25,0	30,0
243.45-N	107288	Tülle LW 9	21	58,0	25,0	25,0
243.49-N	107289	Tülle LW 10	21	63,0	25,0	30,0
243.46-N	107290	Tülle LW 13	21	58,0	25,0	25,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.310-N	107291	Schlauchanschluss 6x4	21	58,0	25,0	7,0
243.311-N	107292	Schlauchanschluss 8x6	21	45,0	25,0	7,0
243.312-N	107293	Schlauchanschluss 10x8	21	49,0	25,0	9,0
243.313-N	107294	Schlauchanschluss 12x9	21	49,0	25,0	9,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.400-N	107295	Tülle 6 mm drehbar	-	74,0	25,0	24,0
243.401-N	107296	Tülle 8 mm drehbar	-	74,0	25,0	24,0
243.402-N	107297	Tülle 9 mm drehbar	-	74,0	25,0	24,0
243.403-N	107298	Tülle 10 mm drehbar	-	74,0	25,0	24,0
243.404-N	107299	Tülle 13 mm drehbar	-	74,0	25,0	24,0




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchtülle



Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter



Schlauchtülle, drehbar




243.351-N




243.50-N




243.55-N



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06-N	107300	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
243.351-N	107301	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.07-N	107302	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
243.352-N	107303	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.10-N	107304	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48-N	107305	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50-N	107306	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51-N	107307	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52-N	107308	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54-N	107309	Nippel G 1/8 innen	14	31,0	-	9,0
243.55-N	107310	Nippel G 1/4 innen	17	32,0	-	10,0
243.56-N	107311	Nippel G 3/8 innen	19	32,0	-	10,0
243.57-N	107312	Nippel G 1/2 innen	24	34,0	-	12,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt für Schlauch

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216-N	107313	Nippel für Schlauch 6x4	12	34,0	12,0	6,0	6,0
243.217-N	107314	Nippel für Schlauch 8x6	14	34,0	12,0	6,0	5,0
243.218-N	107315	Nippel für Schlauch 10x8	17	42,0	12,0	8,0	6,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.355-N	107316	Nippel für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	-	112,0	12,0	7,0	6,0
243.356-N	107317	Nippel für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	-	121,0	12,0	7,0	6,0
243.357-N	107318	Nippel für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	133,0	-	9,0	8,0
243.358-N	107319	Nippel für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	140,0	-	9,0	8,0

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung
243.761	107254	Einsteckwinkel für Schlauch 8x6




243.216-N




243.357-N



243.761



Nippel für Schlauch



Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder



243.982




243.999




243.997




243.1004



Nippel, drehbar



Schlauchtülle, Außengewinde



Schlauchtülle, Innengewinde

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	LW mm	SW mm	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm
243.981	107320	G 1/4 innen	-	22	53,0	10,0	12,0	10,0
243.982	107321	G 1/4 außen	-	22	53,0	-	12,0	10,0

Schlauchtüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing / Stahl vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	Material	LW mm	SW mm	L mm	L1 mm	L2 mm
243.993	107322	G 1/4 außen	Messing vernickelt	6	22	58,0	9,0	24,0
243.994	107323	G 1/4 außen	Messing vernickelt	8	22	58,0	9,0	24,0
243.9960	107324	G 1/4 außen	Messing vernickelt	9	22	58,0	9,0	24,0
243.999	107325	G 1/4 außen	Messing vernickelt	10	22	58,0	9,0	24,0
243.1000	107326	G 1/4 außen	Messing vernickelt	13	22	58,0	9,0	24,0
243.997	107327	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	6	19	54,0	-	18,0
243.998	107328	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	9	19	54,0	-	18,0

Schlauchtüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	LW mm	SW mm	L mm	L1 mm	L2 mm
243.1001	107329	G 1/4 innen	6	22	59,0	10,0	24,0
243.1002	107330	G 1/4 innen	8	22	59,0	10,0	24,0
243.1003	107331	G 1/4 innen	9	22	59,0	10,0	24,0
243.1004	107332	G 1/4 innen	10	22	59,0	10,0	24,0
243.1005	107333	G 1/4 innen	13	22	59,0	10,0	24,0