

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator**

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

Artikelnummern: 9055, 9155

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verwendung des Stoffes / der Lösung Düngemittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

LIEFERANT:

Mairol GmbH

Bahnhof 5

DE-89547 Gussenstadt

Deutschland

Auskunftgebender Bereich:

Abt.

1.4 Notrufnummer:

Giftinformationszentrum - Nord

Zentrum für Pharmakologie und Toxikologie

der Universität Göttingen

Robert-Koch-Straße 40

37075 Göttingen

Member of EPECS Network

NOTRUFNUMMER : 0551 - 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**2.1 Einstufung des Stoffes der Lösung**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfällt

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EU-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. entfällt

Gefahrenpiktogramme entfällt

Signalwort entfällt

Gefahrenhinweise entfällt

Sicherheitshinweise

Obwohl dieser Stoff / dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir die Sicherheitsratschläge bzw. Sicherheitshinweise zu beachten.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Zusätzliche Angaben:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung Nicht anwendbar.

PBT: Nicht anwendbar.

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 1)

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

*

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **3.2 Gemische**

· **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2	Borsäure  T Repr. Cat. 2 R60-61  Repr. 1B, H360FD	0,25 - 0,7%
CAS: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9	Mangan(II)-sulfat-Monohydrat  Xn R48/20/22;  N R51/53  STOT RE 2, H373;  Aquatic Chronic 2, H411	0,25 - 0,7%
CAS: 14025-15-1 EINECS: 237-864-5	Dinatrium-[[[N,N'-ethylenbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprat(2-)]  Xn R22;  Xi R36  Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	0,1 - 0,2%

· **SVHC**

10043-35-3	Borsäure
------------	----------

· **zusätzl. Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **Allgemeine Hinweise:**

Selbstschutz des Ersthelfers.

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

· **nach Einatmen:**

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

Frischluftezufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **nach Hautkontakt:**

Kontaminierte Kleidung entfernen.

Mit reichlich Wasser abwaschen.

Oder besser

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 2)

· nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt konsultieren.

· nach Verschlucken:

Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken und Wasser (maximal 2 Trinkgläser) nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

Eine erbrechende, auf dem Rücken liegende Person auf die Seite wenden.

Beim Erbrechen unbedingt Kopf des Verunfallten in Tieflage bringen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen, Haut und Schleimhautreizungen.

Nach Verschlucken:

Übelkeit

Kopfschmerz

Benommenheit

Krämpfe

Schwindel

Magen-Darm-Beschwerden

Cyanose (Blausucht)

Nach Einatmen:

Husten

Atemnot

Eine Beschreibung möglicher weiterer Symptome liegt uns derzeit nicht vor.

· Hinweise für den Arzt:

Gemäss unseren Kenntnissen sind die toxikologischen Eigenschaften dieses Stoffes/Produktes noch nicht umfassend untersucht.

· Gefahren

Schwache Reizwirkung auf Augen, Haut und Schleimhäute.

Gefahr von Blutbildveränderungen.

ZNS-Störungen.

Nierenschädigend.

Uns liegen derzeit keine Hinweise auf weitere akute Gefahren für die Gesundheit vor.

Weitere Gesundheitsgefahren können aber nicht ausgeschlossen werden.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Elementarhilfe.

Dekontamination.

Symptomatisch und unterstützend.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**· 5.1 Löschmittel****· Geeignete Löschmittel:**

Der Stoff / das Produkt ist nicht brennbar.

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

· Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.**· 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger und ätzender Gase.

Bei einem Umgebungsbrand kann freigesetzt werden:

Ammoniak.

Stickoxide (NO_x)

Schwefeloxide (SO_x)

Kaliumoxide

Natriumoxide

Metalloxide

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 3)

- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:**
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
Vollschutzanzug tragen.
- **Weitere Angaben**
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser oder das Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen größerer Mengen in Gewässer, Kanalisation oder das Erdreich zuständige Behörden benachrichtigen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Mechanisch aufnehmen.
Nachreinigen der mit Produkt verschmutzten Fläche.
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

*

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Behälter dicht geschlossen halten.
- **Hygienemaßnahmen:**
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
Der Stoff / das Produkt ist nicht brennbar.

Feuerlöscheinrichtungen sind bereitzustellen.

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 4)

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Möglichst im Originalgebinde aufbewahren.

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur: +5 °C - +30 °C
Lagerklasse (gemäß TRGS 510):

5.1 C: Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen

Gefahrstoffe, die in den Gruppen A bis C und den Untergruppen DIII und DIV des Anhangs 3 Nr. 6 der GefStoffV genannt sind.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu überwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
10043-35-3 Borsäure

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,5 mg/m³
2(l);AGS, Y, 10

DNEL-Werte
10043-35-3 Borsäure

Oral	DNEL/acute-systemic	0,98 mg/kg bw/day (General population) (ECHA)
	DNEL/long t.systemic	0,98 mg/kg bw/day (General population) (ECHA)
Dermal	DNEL/long t-systemic	392 mg/kg bw/day (Workers) (ECHA)
		196 mg/kg bw/day (General population) (ECHA)
Inhalativ	DNEL/long t.systemic	8,3 mg/m ³ (Workers) (ECHA)
		4,15 mg/m ³ (General population) (ECHA)

10034-96-5 Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

Dermal	DNEL/long t-systemic	0,00414 mg/kg bw/day (Workers) (ECHA)
		0,0021 mg/kg bw/day (General population) (ECHA)
Inhalativ	DNEL/long t.systemic	0,2 mg/m ³ (Workers) (ECHA)
		0,043 mg/m ³ (General population) (ECHA)

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 5)

--	--	--

· PNEC-Werte
10043-35-3 Borsäure

PNEC - Aquatic	1,35 mg/l (Marine water) (ECHA)
	1,35 mg/l (Freshwater) (ECHA)
	9,1 mg/l (Intermittent releases) (ECHA)
PNEC - Sediment	1,8 mg/kg (Marine water) (ECHA)
	1,8 mg/kg (Freshwater) (ECHA)
PNEC - Soil	5,4 mg/kg soil dw (soil) (ECHA)

10034-96-5 Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

PNEC - Aquatic	0,0004 mg/l (Marine water) (ECHA)
	0,0128 mg/l (Freshwater) (ECHA)
	0,03 mg/l (Intermittent releases) (ECHA)
PNEC - STP	56 mg/l (sewage treatment plant) (ECHA)
PNEC - Sediment	0,00114 mg/kg (Marine water) (ECHA)
	0,0114 mg/kg (Freshwater) (ECHA)
PNEC - Soil	25,1 mg/kg soil dw (soil) (ECHA)

--	--

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

· Atemschutz:

Bei Anwendung in geschlossenen Systemen oder ausreichender Raumbelüftung kein Atemschutz erforderlich.

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 6)

· Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

· Handschuhmaterial

Informationen über geeignetes Handschuhmaterial liegen zur Zeit nicht vor.

Erfahrungsgemäß sind die Handschuhmaterialien Polychloropren, Nitrilkautschuk, Butylkautschuk, Fluorkautschuk und Polyvinylchlorid geeignet zum Schutz gegenüber nicht gelösten Feststoffen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

GEEIGNETE MATERIALIEN BEIM HERSTELLER ERFRAGEN.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Zur Permeationszeit liegen keine Angaben vor.

Die Durchdringung des Handschuhmaterials ist bei trockenen, nicht gasenden Feststoffen unwahrscheinlich.

Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Die Zeitangaben sind Richtwerte. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der Schichtstärke durch Dehnung können zu einer Verringerung der Durchbruchzeit führen.

Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit.

· Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:

Handschuhe aus dickem Stoff.

Handschuhe aus Leder.

· Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz.

· Körperschutz:

langärmelige Arbeitskleidung

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

· Allgemeine Angaben

· Aussehen:

Form:	flüssig
Farbe:	farblos bis leicht grün
Geruch:	schwach
Geruchsschwelle:	Keine Daten verfügbar

· **pH-Wert (100 g/l) bei 20 °C:** ~ 6

· Zustandsänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt/Siedebereich:	100 oC

· **Flammpunkt:** Nicht anwendbar

· **Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Explosionsgrenzen:

untere:	Keine Daten verfügbar
obere:	Keine Daten verfügbar

· **Dampfdruck:** Keine Daten verfügbar

· **Dichte bei 20 °C:** 1,15 g/cm³

· **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:**

löslich

· **Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):** Keine Daten verfügbar

· Viskosität:

dynamisch:	Nicht anwendbar.
kinematisch:	Nicht anwendbar.

· **9.2 Sonstige Angaben** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

· 10.1 Reaktivität

· 10.2 Chemische Stabilität

· Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung, Lagerung und Handhabung.

· 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit brennbaren Stoffen.

Reaktionen mit starken Reduktionsmitteln.

Reaktionen mit Peroxiden.

Bei Einwirkung von Laugen entwickelt sich Ammoniak.

· **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Giftige Gase/Dämpfe

ätzende Gase/Dämpfe

Bei einem Umgebungsbrand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NO_x)

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 8)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität:
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
10043-35-3 Borsäure

Oral	LD50	> 2600 mg/kg (Ratte) (OECD 401 (ECHA))
Dermal	LD50	> 2000 mg/kg (Kaninchen) (FIFRA (40 CFR 163) (ECHA))
Inhalativ	LC50	5h: > 2,03 mg/l (Ratte) (OECD 403 (ECHA))

10034-96-5 Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

Oral	LD50	2150 mg/kg (Ratte) (ECHA)
------	------	---------------------------

14025-15-1 Dinatrium-[[N,N'-ethylenbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON'] cuprat(2-)

Oral	LD50	>1000 mg/kg (Ratte) (Lit.)
------	------	----------------------------

Primäre Reizwirkung:
an der Haut: Ergebnisse aus Tierversuchen liegen nicht vor (Reizung möglich).

am Auge: Ergebnisse aus Tierversuchen liegen nicht vor (Reizung möglich).

Sensibilisierung:

Ergebnisse aus Tierversuchen liegen nicht vor.

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

Subakute bis chronische Toxizität:
mutagene Aktivität:

Keine Daten verfügbar

cancerogene Aktivität:
CAS 10026-24-1:

Es liegen Hinweise auf cancerogene Wirkung vor. (ECHA)

teratogene (fruchtschädigende) Aktivität:
CAS 10043-35-3:

Es liegen Hinweise auf teratogene (fruchtschädigende) Wirkung vor. (ECHA)

fortpflanzungsgefährdende Wirkung:
CAS 10043-35-3:

Es liegen Hinweise auf fortpflanzungsgefährdende Wirkung vor. (ECHA)

Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

Gemäss unseren Kenntnissen sind die toxikologischen Eigenschaften dieses Stoffes/Produktes noch nicht umfassend untersucht.

Gefährliche Eigenschaften sind nicht auszuschließen.

Der Stoff / das Produkt ist mit der bei Chemikalien üblichen Vorsicht zu handhaben.

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 9)

· Toxizität bei wiederholter Aufnahme
10043-35-3 Borsäure

Oral	LOAEL	334 / 58,5 mg/kg bw/day (Ratte) (Based on test mat. / Based on element (ECHA))
	NOAEL	100 / 17,5 mg/kg bw/day (Ratte) (Based on testmat. / Based on element (ECHA))

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
· 12.1 Toxizität
· Aquatische Toxizität:
· akut:
10043-35-3 Borsäure

Ec50 / 3h	> 175 mg/l (BAKTERIENTOXIZITÄT:(Belebtschlamm)) (OECD 209 (ECHA))
Ec50 / 72h (statisch)	52,5 mg/l (ALGENTOX.:(Selenastrum capricornutum)) (OECD 201 (ECHA))
LC50 / 48h (statisch)	133 mg/l (DAPHNIENTOX.:(Daphnia magna)) (ASTM Standard E 729-80 (ECHA))
LC50 / 96h (statisch)	79,7 mg/l (FISCHTOX.:(Pimephales promelas)) (ASTM E729-95 (ECHA))
NOEC acute (statisch)	7d: ≥ 60 mg/l (Aquatische Pflanzen (Lemna minor)) (ECHA)

10034-96-5 Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

EC50 / 3h (statisch)	> 1000 mg/l (BAKTERIENTOXIZITÄT:(Belebtschlamm)) (OECD 209 (ECHA))
Ec50 / 48h	8,3 mg/l (DAPHNIENTOX.:(Daphnia magna)) (Lit)
Ec50 / 72h (statisch)	61 mg/l (ALGENTOX.:(Desmodesmus subspicatus)) (OECD 201 (ECHA))
Lc50 / 96h	30,6 mg/l (FISCHTOX.:(Pimephales promelas)) (Lit)
	3,32 mg/l (FISCHTOX.:(Onchorhynchus mykiss)) (ECHA)
	49,9 mg/l (FISCHTOX: (Salmo trutta)) (ECHA)

14025-15-1 Dinatrium-[[N,N'-ethylenbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON'] cuprat(2-)

EC50 / 24h	>500 mg/l (DAPHNIENTOXIZITÄT:) (Lit.)
LC50 / 96h	>100 mg/l (FISCHTOXIZITÄT:) (Lit.)

· chronisch:
10043-35-3 Borsäure

Lc50 / 21d	53,2 mg/l (DAPHNIENTOX.:(Daphnia magna)) (ECHA)
LOEC chronic (statisch)	32d: 23 mg/l (FISCHTOX.:(Pimephales promelas)) (ASTM E1241-05 (ECHA))
NOEC / 21d	6 / 27 mg/l (DAPHNIENTOX.:(Daphnia magna)) (Basis f. eff. reprod./Basis f. eff. growth (ECHA))
NOEC chronic / aquatic (statisch)	32d: 11,2 mg/l (FISCHTOX.:(Pimephales promelas)) (ASTM E1241-05 (ECHA))

10034-96-5 Mangan(II)-sulfat-Monohydrat

NOEC chronic / aquatic (dynamisch)	65d: 0,7 mg/l (FISCHTOX.:(Onchorhynchus mykiss)) (OECD 210 (ECHA))
------------------------------------	--

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 10)

· Terrestrische Toxizität:
· akut:
10043-35-3 Borsäure

Lc50 Terrestrial acute	14d: > 175 mg/kg soil dw (Earthworm / Eisenia foetida) (OECD 207 (ECHA))
NOEC acute / terrestrial	42d: 6 mg/kg soil dw (TERRESTRIAL PLANTS/Triticum aestivum) (ECHA) 49d: 20 mg/kg soil dw (TERRESTRIAL PLANTS/Pisum sativum) (ECHA) 14d: ≥ 175 mg/kg soil dw (Earthworm / Eisenia foetida) (OECD 207 (ECHA))

· 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

· Verfahren:
· Analysenmethode:

Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind für anorganische Stoffe nicht anwendbar.

· 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine Daten verfügbar

· 12.4 Mobilität im Boden Keine Daten verfügbar

· Weitere ökologische Hinweise:
· AOX-Hinweis: Das Produkt trägt nicht zum AOX-Wert des Abwassers bei. (DIN EN ISO 9562)

· Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer, die Kanalisation oder das Erdreich gelangen lassen. Wassergefährdungsklasse 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergefährdend

· 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
· PBT: Nicht anwendbar.

· vPvB: Nicht anwendbar.

· 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
· 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
· Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

· Europäischer Abfallkatalog

Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen.

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EAK: 15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
· 14.1 UN-Nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
· ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 11)

· 14.3 Transportgefahrenklassen**· ADR, ADN, IMDG, IATA****· Klasse** entfällt**· 14.4 Verpackungsgruppe****· ADR, IMDG, IATA** entfällt**· 14.5 Umweltgefahren:** Nicht anwendbar.**· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Nicht anwendbar.**· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code** Nicht anwendbar.**· Transport/weitere Angaben:** Sondervorschrift: 964
Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.**· UN "Model Regulation":** -*** ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****· TSCA (Toxic Substances Control Act):**

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten.

· Nationale Vorschriften:**· Störfallverordnung - Seveso Richtlinie 96/82/EG:** nicht genannt.**· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** -**· Technische Anleitung Luft:****· Klasse Anteil in %****Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz**

TA Luft02 - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft Vom 24. Juli 2002(GMBI. Nr. 25 - 29 vom 30.7. 2002 S. 511)

· Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (VwVwS Mischungsregel): schwach wassergefährdend.

(VwVwS - 17.05.99)

Status der Einstufung: Einstufung nach Anhang 4

· Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotssverordnungen**· Zu beachten:**

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 12)

- **Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen**
nicht reguliert
- **VERORDNUNG (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG**
nicht reguliert

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57

10043-35-3 Borsäure

- **VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC-Verfahren):**
nicht reguliert
- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

*

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- **Hinweis auf Änderungen** Allgemeine Überarbeitung

Relevante Sätze

H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

R36 Reizt die Augen.

R48/20/22 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R60 Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen

R61 Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

R68 Irreversibler Schaden möglich.

Schulungshinweise

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen an Hand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jährlich erfolgen.

Datenblatt ausstellender Bereich:

- **Ansprechpartner:** Hr. Dr. Hollitzer, Tel.: 040/32008-284; mailto: sdb@biesterfeld.com

Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**

Druckdatum: 08.09.2016

Vers.Nr: 2

überarbeitet am: 08.09.2016

Handelsname: Mairol Buchsbaum-Dünger – Buchsbaumpracht

(Fortsetzung von Seite 13)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 Lit.: Literatur
 Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2
 Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
 Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
 Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
 Muta. 2: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 2
 Carc. 1A: Carcinogenicity, Hazard Category 1Ai
 Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B
 Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B
 STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard, Category 1
 Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
 Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

Quellen

Die Angaben stützen sich auf Informationen von Vorlieferanten.
 Die nachfolgend angegebenen Quellen beziehen sich nur auf Informationen zu den einzelnen Inhaltsstoffen und nicht auf die Mischung.
 European chemical Substances Information System
<http://esis.jrc.ec.europa.eu/>
 ECHA Informationen zu registrierten Substanzen.
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>
 ECHA Einstufungs und Kennzeichnungsverzeichnis
echa.europa.eu/de/view-article/-/journal-content/07005f81-abf1-4081-973b-6c7c526c39df
 Environmental Health and Toxicology National Library of Medicine TOXNET.
<http://sis.nlm.nih.gov/enviro.html>
 GESTIS Stoffdatenbank
<http://gestis.itrust.de>
 GIFTLISTE, Roth Daunderer
 ecomed-Verlag
 in der jeweils gültigen Fassung
 International Agency for Research on Cancer (IARC)
<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

· * **Daten gegenüber der Vorversion geändert**