

CorkSorb

Ölbinder aus Kork

Revision: 1.2

Bearbeitet am: 07. 03. 2011

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES / DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Handelsname	CorkSorb
REACH Registrierung	Naturstoff gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 3 Nr. 39
Verwendung	Ölbinder aus Kork
Lieferant	RAW Handel und Beratungs GmbH Grünstraße 5 D-79232 March-Hugstetten Tel. +49 (0) 7665 / 934 29 - 0 Fax +49 (0) 7665 / 934 29 - 25 Diese Nummern sind nur zu Bürozeiten besetzt.
Verantwortliche Person	Herr J. Wittstock, Tel. +49 (0) 7665 / 934 29 - 0 Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt.
Sachkundige Person	Herr Dipl.-Ing.(TU) M. Fischer, Tel. +49 (0) 7665 / 934 29 - 17 Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten besetzt. E-Mail: sdb@raw-international.com
Notfallauskunft (24 h)	Giftinformationszentrale in Bonn, Tel. +49 (0) 228 / 19240

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Der Naturstoff ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der 1999/45/EG.

Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des Sicherheitsdatenblattes.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Zusätzliche Angaben:

Naturstoff ist nicht als entzündbarer fester Stoff und nicht als brandfördernd klassifiziert.

Naturstoff ist nicht als umweltgefährdend klassifiziert.

Naturstoff ist nicht als gefährlich für die Gesundheit klassifiziert.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung:	Korkgranulat (Naturprodukt, Quercus Suber L.), CAS-Nr.: 61789-98-8
Gefährliche Inhaltsstoffe:	keine

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Allgemeine Hinweise:	keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Nach Einatmen:	nicht zutreffend
Nach Hautkontakt:	nicht anwendbar
Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser ausspülen
Nach Verschlucken:	sofort ärztlichen Rat einholen

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Explosionsgefahr:	Nicht anwendbar
Geeignete Löschmittel:	Wasser, Löschpulver, CO ₂ , auf Umgebungsbrand abstimmen
Besondere Schutzausrüstung:	In nicht belüfteten Bereichen tätige Feuerwehrleute müssen umluftunabhängige Atemgeräte tragen.

CorkSorb

Ölbinder aus Kork

Revision: 1.2
Bearbeitet am: 07. 03. 2011

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	nicht erforderlich
Umweltmaßnahmen:	nach Aufnahme von umweltbelastenden Fremdstoffen nicht in die Kanalisation, Grundwasser, Oberflächenwasser oder Erdreich gelangen lassen
Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:	mechanisch aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung:	
Hinweise zum sicheren Umgang:	keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:	keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Lagerung:	
Anforderungen an Lagerräume und Behälter:	Bei Raumtemperatur lagern. Vor Regen schützen und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Klassifizierung nach BetrSichV:	-
Zusammenlagerungshinweise:	keine
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	keine

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Keine Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Persönliche Schutzausrüstungen:

Atemschutz:	bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht erforderlich
Hautschutz:	Schutzhandschuhe BGR 195 „Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen“ ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel)
Augenschutz:	Schutzbrille BGR 192 „Regeln für die Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel)
Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung, BGR 189 „Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung“ ist zu beachten (BGR: Berufsgenossenschaftliche Regel).
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form: Fest	Farbe: Dunkelgrau
Geruch: Mild	pH-Wert: Nicht anwendbar
Siedepunkt: Nicht anwendbar	Schmelzpunkt: Nicht anwendbar
Zündtemperatur: > 300°C	Selbstentzündung: Nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser: Unlöslich	Dichte: 50 bis 75 kg/m ³

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Kohlenmonoxid und Kohlendioxid werden bei Temperaturen über 300°C freigesetzt.
Zu vermeidende Stoffe:	starke Oxidationsmittel und alkalische Lösungen (pH-Wert > 13).

CorkSorb

Ölbinder aus Kork

Revision: 1.2
Bearbeitet am: 07. 03. 2011

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Toxikologische Hinweise: bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen; der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der gültigen Fassung.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Auswirkungen auf die Umwelt: Keine Daten vorhanden
Klassifizierung: Naturprodukt

13. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG

Produkt verunreinigt: gemäß der Abfallschlüssel-Nummer des aufgenommenen Produktes im europäischen Abfallkatalog
Produkt nicht verunreinigt: kleinere Mengen können gemeinsam mit dem Hausmüll deponiert werden, bzw. EU-Abfallkatalog 010102 (Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen)
Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften
Vollständig entleerte Gebinde: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Für unbenutztes Material gilt:

Land (ADR/RID): Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiff (ADN/ADNR): Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiff (IMDG): Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Luft (ICAO-TI / IATA-DGR): Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15. VORSCHRIFTEN

Kennzeichnung nach EG- Richtlinien:
Gefahrensymbol/-kennzeichnung: entfällt
Wassergefährdung: Nicht wasserlösliches Naturprodukt. Kann in Kläranlagen weitgehend mechanisch abgeschieden werden.

16. SONSTIGE ANGABEN

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Informationen sollten als Richtschnur betrachtet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Firma kann nicht für Schäden, die durch die Verwendung des Produktes entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.