



HOLTZ GmbH Postfach 41 40 D-65031 Wiesbaden

Partner der Fachhochschule Wiesbaden

## Produkt-Datenblatt / Product Data Sheet

**Produkt-Name / Product name:** magnetoplan Board marker

Die Schreibflüssigkeit aller o. a. Marker ist auf Alkoholbasis hergestellt /  
The writing liquid of all a. m. markers is manufactured on alcohol basis.

### **Nicht enthalten !! / Does not contain !!**

Toxische aromatische Kohlenwasserstoffe wie Xylol oder Toluol sowie Ketone  
(z. B. Ethylmethylketon) /

Toxic aromatic hydrocarbon such as Xylol or Toluol and Ketones (i. E. Ethylmethylketones)

**Der Testreport wurde erstellt durch / This report was prepared by:**

Institut für Naturwissenschaftliche Analytik, Laufen / Institute of natural scientific research

| Zulässige Höchstwerte nach DIN EN 71:<br>Admissible maximum value according to<br>DIN EN 71: |     | Zusammensetzung der Schreibflüssigkeit der Marker:<br>Composition of writing liquid for all a. m. markers: |                             |                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                                                              |     | Board Marker<br>schwarz / black                                                                            | Board Marker<br>blau / blue | Board Marker<br>grün / green | Board Marker<br>rot / red |
| Antimon / Antimony                                                                           | 250 | 1,0                                                                                                        | < 0,5                       | < 0,5                        | < 0,5                     |
| Arsen / Arsenic                                                                              | 50  | < 0,2                                                                                                      | < 0,2                       | < 0,2                        | < 0,2                     |
| Barium / Barium                                                                              | 250 | < 0,2                                                                                                      | 6                           | 3                            | < 0,2                     |
| Blei / Lead                                                                                  | 100 | < 0,5                                                                                                      | < 0,5                       | < 0,5                        | < 0,5                     |
| Cadmium / Cadmium                                                                            | 50  | < 0,1                                                                                                      | < 0,1                       | < 0,1                        | < 0,1                     |
| Chrom / Chrome                                                                               | 25  | < 0,5                                                                                                      | < 0,5                       | < 0,5                        | < 0,5                     |
| Selen / Selenium                                                                             | ./. | < 1,0                                                                                                      | 1                           | 1                            | < 1                       |
| Quecksilber / Quicksilver                                                                    | 25  | < 0,1                                                                                                      | < 0,1                       | < 0,1                        | < 0,1                     |

Wiesbaden-Nordenstadt, November 2004

*P. Holtz-Kathan*

Peter A. Holtz-Kathan

Geschäftsführender Gesellschafter /  
Managing Director

PDS-Board Marker

Lieferanschrift:

HOLTZ GmbH  
Siemensstraße 6  
65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Telefon:

0 61 22 - 7 09 - 0

Fax transotype:

0 61 22 - 7 09 66

Fax magnetoplan:

0 61 22 - 7 09 99

Postbank Ffm.

Kto. 893 00 - 603

BLZ 500 100 60

BHF-Bank Wiesbaden

Kto. 9 000 811

BLZ 510 200 00

Wiesbadener Volksbank

Kto. 496 804

BLZ 510 900 00

Geschäftsführer:

Peter A. Holtz-Kathan

HRB Wiesbaden 3773