

**Fußgerechte Sicherheit** 

Aus der Serie:







Zertifiziert für orthopädische Änderungen Details unter www.baak.de

**Schaft** 

Sehr strapazierfähiges, wasser- und schmutzabweisendes Hightech-Material run-dry® mit hoher Atmungsaktivität, kombiniert mit hydrophobiertem Mikrofasermaterial, weich gepolsterter Schaftabschluss

Futter: Feuchtigkeitsableitendes klimaregulierendes

Textilfutter

Gepolstert Lasche:

Flachsenkel schwarz/silber Senkel: Verschlussteile: Metallfreie ovale Ösen

**Fußbett** Weich dämpfende Baak ESD-Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv

mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell,

fungizid. (Artikel 4661)

Laufsohle EVA/Nitril-Sohle (Ethylenvinylacetat)

EVA-Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen durch

vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke, Knie und

Wirbelsäule;

Nitril-Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend;

Stabilisator aus (grau) TPU zur Unterstützung im Gelenkbereich

für ein gesundes Stehen und Gehen

Zehenschutz **Breite Composite-Kappe** 

**Durchtrittschutz** Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle

**Plus** Gezwickte Machart für mehr Halt und Stabilität

ESD nach Klimaklasse 1 und somit sogar bei nur 12 %

Luftfeuchtigkeit

Größen/Weite 36 - 47 / 12

Gewicht ca. 485 g / Stück (Größe 42)

Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Einsatzbeispiele Bereiche, in denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist:

Handwerk, Groß- und Einzelhandel, Behörden, Automobilindustrie,

Elektroindustrie, Leichtindustrie, Verpackungsindustrie, Kunststoffverarbeitende Industrie, Tankstellen, Flugzeugbau,

Energie- und Versorgungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe

BAAK GmbH & Co. KG Hubertusstraße 3 D-47638 Straelen

Germany

Telefon: +49 / 28 34 / 942 41 - 0 E-mail: info@baak.de Telefax: +49 / 28 34 / 942 41 - 69 Internet: www.baak.de

