

Merkel Triboflon

Produktbeschreibung

Merkel Triboflon Dicht- und Gleitpaste ist universell einsetzbar und lässt sich bestens verwenden als Montagehilfe für Gewindeverschraubungen, im Lebensmittelbereich, als Gleitmittel zwischen metallischen Körpern, zum Abdichten von feinen Gewinden, Hähnen und anderen beweglichen Teilen aus Glas, Keramik und Metall.

Produktvorteile

- Sehr gute Altersbeständigkeit
- Universelle chemische Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf Metallflächen
- Keine Verflüchtigung
- Pastös, farblos, geruchlos, wasserlöslich.

Werkstoff

Merkel Tribolflon Dicht- und Gleitpaste ist ein Gemisch aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Perfluorpolyether (PFPE).

Einsatzbereich

Medien	Temperatur
Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Gase	−30 + 300 °C

Montagehinweise

Oberflächen müssen entfettet und gesäubert sein. Bitte fordern Sie unsere allgemeinen Montagehinweise an.

Artikelliste

In Gebinden à	Artikel-Nr.
100 g	9857-157.708
1000 g	9857-154.179