## Produktdatenblatt 1000 AZ-1.7/16 EAN-No. 4000896001118



## Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 1.7/16 "



- Kurze Ausführung
- Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: · 1.7/16 "
- Abmessungen / Länge: 63 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 50 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,35 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	63 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Amerikanische Maße	Amerikanische Maße
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000 AZ-1.7/16
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	50 mm

## Produktdatenblatt 1000 AZ-1.7/16 EAN-No. 4000896001118



Durchmesser d2 (am Antrieb)	36 mm
EAN-No.	4000896001118
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	353 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite s (Zoll)	1. <sup>7</sup> /16
Tiefe	27,2 mm