Produktdatenblatt

163-224/57 EAN-No. 4000896176311



Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 · 3 – 32 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ2 · T15 – T30 · Anzahl Werkzeuge: 57



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX[®] Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: · 0,6 x 4,5 1,2 x 6,5 · 3 32 · PH1 PH3 · PZ1 PZ2 · T15 T30
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 4,11 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
 Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 57
- Bit Halter 810 SPC-6.3

 $Steckschl \ddot{u}sseleinsatz \cdot Sechskant \ 850-5.5 \cdot 850-6 \cdot 850-7 \cdot 850-8 \cdot 850-9 \cdot 850-10 \cdot 850-11 \cdot 850-12 \cdot 850-13 \cdot 850-14 \cdot 850-12 \cdot 850-13 \cdot 850-14 \cdot$

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP

Verlängerung 867-2

Verlängerung 868

Universal Gelenk 869

 $Steckschl\ddot{u}sseleinsatz \cdot Sechskant \ 900-10 \cdot 900-11 \cdot 900-12 \cdot 900-13 \cdot 900-14 \cdot 900-15 \cdot 900-16 \cdot 900-17 \cdot 900-18 \cdot 900-19 \cdot 900-12 \cdot 900-10 \cdot 900-10$

 $900\text{-}21 \cdot 900\text{-}22 \cdot 900\text{-}23 \cdot 900\text{-}24 \cdot 900\text{-}26 \cdot 900\text{-}27 \cdot 900\text{-}28 \cdot 900\text{-}30 \cdot 900\text{-}32$

Quergriff 915

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Verlängerung 917-5

Produktdatenblatt

163-224/57 EAN-No. 4000896176311



Verlängerung 918-10 Universal Gelenk 920

Bit 2204 N-3 \cdot 2204 N-4 \cdot 2204 N-5 \cdot 2204 N-6 \cdot 2204 N-8

Bit 2208 N-6 · 2208 N-9 · 2208 N-10

Bit 2215 N-PH 1 · 2215 N-PH 3 Bit 2216 N-PZ 1 · 2216 N-PZ 2

Bit 2223 N-T 15 · 2223 N-T 20 · 2223 N-T 25 · 2223 N-T 30

Adapter 2250-1 Adapter 2304 N

Abmessungen / Länge	344 mm x 342 mm
Abtrieb	Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	57
Artikelnummer	163-224/57
EAN-No.	4000896176311
Kurztext	Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz
Netto-Gewicht (g)	4105 g
Netto-Gewicht (kg)	4,11 kg
Schlüsselweite_Stücklisten	0,6 x 4,5 – 1,2 x 6,5 · 3 – 32 · PH1 – PH3 · PZ1 – PZ2 · T15 – T30