
## **Produktdatenblatt**

163-492/22 EAN-No. 4000896208081



## Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz · TORX®

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil · T20 − T70 · Anzahl Werkzeuge: 22



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T20 T70
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 22
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T20 · 992-T25 · 992-T27 · 992-T30 · 992-T40 · 992-T45 · 992-T50 · 992-T55 ·

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T30 H · 992-T40 H · 992-T45 H · 992-T55 H Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX  $^{\! (\!6\!)}$  992 LG-T 50 · 992 LG-T 60 · 992 LG-T 70

Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992 SLg-T30 · 992 SLg-T40 · 992 SLg-T45 · 992 SLg-T50 · 992 S Lg-T 55

Abmessungen / Länge	342 mm x 172 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	22
Artikelnummer	163-492/22
EAN-No.	4000896208081
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz · TORX®
Schlüsselweite_Stücklisten	T20-T70