Produktdatenblatt

163-580/18 EAN-No. 4000896235520



Steckschlüssel Satz · schutzisoliert

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 8 – 22 · Anzahl Werkzeuge: 18



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ·8-22
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
 Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 18
- Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 KV-6 · 880 KV-7 · 880 KV-8 · 880 KV-9 · 880 KV-10 · 880 KV-11 · 880 KV-12 · 880 KV-13 · 880 KV-14 · 880 KV-16 · 880 KV-17 · 880 KV-19 · 880 KV-20 · 880 KV-22

Umschaltknarre · schutzisoliert 8816 KV

Verlängerung \cdot schutzisoliert 8821 KV-3 \cdot 8821 KV-5

Abmessungen / Länge	342 mm x 172 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	18
Artikelnummer	163-580/18
EAN-No.	4000896235520
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüssel Satz · schutzisoliert

Produktdatenblatt 163-580/18 EAN-No. 4000896235520



Schlüsselweite_Stücklisten 8-22

Schutzisolierung Schutzisolierung bis 1000V