## **Produktdatenblatt**

163-587/35 EAN-No. 4000896239863



## Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz · TORX®

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil · E6 – E24 · T8 – T50 · Anzahl Werkzeuge: 35



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E6 E24 · T8 T50
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
  Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 35

992-T60

• Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 5 · 850-E 6 · 850-E 7 · 850-E 8 · 850-E 10 · 850-E 11 · 850-E 12 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8502-T 8 · 8502-T 9 · 8502-T 10 · 8502-T 15 · 8502-T 20 · 8502-T 25 · 8502-T 27 · 8502-T 30 · 8502-T 40

 $Steckschlüsseleinsatz \cdot TORX^{@}\ 900-E\ 12 \cdot 900-E\ 14 \cdot 900-E\ 16 \cdot 900-E\ 18 \cdot 900-E\ 20 \cdot 900-E\ 24 \\ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz \cdot TORX^{@}\ 992-T\ 20 \cdot 992-T\ 25 \cdot 992-T\ 27 \cdot 992-T\ 30 \cdot 992-T\ 40 \cdot 992-T\ 40 \cdot 992-T\ 50 \cdot 992-$ 

Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992 S Lg-T 30 · 992 S Lg-T 40 · 992 S Lg-T 45 · 992 S Lg-T 50

Abmessungen / Länge	342 mm x 172 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	35
Artikelnummer	163-587/35
EAN-No.	4000896239863
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz · TORX®
Schlüsselweite_Stücklisten	E6-E24·T8-T50