Produktdatenblatt

163-98/17 FAN-

EAN-No. 4000896**145690**



Ring-Maulschlüssel Satz

Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 24 \cdot Anzahl Werkzeuge: 17



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: $\cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 24$
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,51 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Perfektes Ordnungssystem alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
 Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 17
- Ring-Maulschlüssel 600 N-6 · 600 N-7 · 600 N-8 · 600 N-9 · 600 N-10 · 600 N-11 · 600 N-12 · 600 N-13 · 600 N-14 · 600 N-15 · 600 N-16 · 600 N-17 · 600 N-18 · 600 N-19 · 600 N-22 · 600 N-24

| Abmessungen / Länge | 344 mm x 342 mm |
|---------------------|--|
| Abtrieb | Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil |
| Anzahl Werkzeuge | 17 |
| Artikelnummer | 163-98/17 |

Produktdatenblatt

163-98/17 EAN-No. 4000896145690



| EAN-No. | 4000896145690 |
|----------------------------|--|
| Kurztext | Ring-Maulschlüssel Satz |
| Netto-Gewicht (g) | 2514 g |
| Netto-Gewicht (kg) | 2,51 kg |
| Schlüsselweite_Stücklisten | $6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 22 \cdot 24$ |