

Werkstattwagen *Assistant* 178N-7 · mit 204 Werkzeugen

Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm · Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm · Anzahl Werkzeuge: 204



- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit Rollenführung
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
- Traglast pro Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
- Höhe Arbeitsfläche: 1035
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 204

• Werkstattwagen *Assistent* 178 N-7

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25

Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17
600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22

Steckschlüssel Satz · mit T-Griff 163-122/3

Steckschlüssel · mit T-Griff 428-8 428-10 428-13

Werkzeug Satz 163-329/100

Splinttreiber Satz 751 HS/5

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP

Verlängerung 867-2

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP

Verlängerung 8821-10

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Verlängerung 917-5

Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H

Bit Satz 2240 N/51

Adapter 2250-1

Werkzeug Satz 163-330/16

Schraubendreher Satz 810/6 810 T/6

Zangen Satz 1859 SPC/3

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18

991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 20 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60

Spiralbohrer-Kassette 2128 N-1

| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen / Länge | 781 mm x 498 mm x 1037 mm |
| Anzahl Bockrollen | 2 |
| Anzahl Lenkrollen | 2 |
| Anzahl Rollen mit Bremse | 2 |
| Anzahl Werkzeuge | 204 |
| Anzahl flache Schubladen | 5 |
| Anzahl hohe Schubladen | 2 |
| Arbeitsfläche | Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern |
| Artikelnummer | 178 N-7/204 |
| Durchmesser Bockrollen | 125 mm |
| Durchmesser Lenkrollen | 125 mm |
| EAN-No. | 4000896228072 |
| Farbe | HAZET blau |
| Gesamttragkraft (dynamisch) | 480 kg |
| Gesamttragkraft (statisch) | 480 kg |
| Höhe Arbeitsfläche | 1035 mm |
| Kurztext | Werkstattwagen <i>Assistent</i> 178N-7 · mit 204 Werkzeugen |
| Schublade Abmessung | 527 x 348 |

Produktdatenblatt

178 N-7/204

EAN-No. 4000896228072



| | |
|---|--|
| Schublade Ausführung | 100% Auszug mit Rollenführung, Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln |
| Schublade Auszug % | 100% |
| Schublade Breite | 527 mm |
| Schublade Führung | Mit Rollenführung |
| Schublade Höhe (flach) | 80 mm |
| Schublade Höhe (hoch) | 165 mm |
| Schublade Tiefe | 348 mm |
| Schublade Verriegelung | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen |
| Schublade Verschluss | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Mit 2 Knickschlüsseln |
| Schubladen gesamt | 7 |
| Schubladen, flach | 5 x 80 x 527 x 348 mm |
| Schubladen, hoch | 2 x 165 x 527 x 348 mm |
| Schubladengröße für Ordnungssystem | 3/3 |
| Traglast pro Schublade | 20 kg |