Produktdatenblatt
179 N T-8-RAL 7016/2

EAN-No. 4000896**220281**

Werkstattwagen *Assistent*®

Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 264

- **Anwendung:**
  Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- BMW Voll Sortiment Pkw
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive seitlicher Tür, abschließbar
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Komplett mit abgestimmtem 264-teiligen Werkzeug Sortiment – von **BMW** empfohlen – in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- **Korpus / Fahrgriff**
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- **Verriegelungs-Konzept**
- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  – Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  – Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
179 N T-8-RAL 7016/2

EAN-No. 4000896**220281**

- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- *Assistent* **179N-6 – 9:**
- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- *Assistent* **179NX-6 – 8:**
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: RAL 7016
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 264
- Werkstattwagen *Assistent* 179 N T-8-RAL 7016
  Werkzeug Sortiment 163-104/77-BMW
  Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850 LG-4 850 LG-5 850 LG-5.5 850 LG-6 850 LG-7 850 LG-8 850 LG-9 850 LG-10 850 LG-11 850 LG-12 850 LG-13
  Vergrößerungsstück 858-1
  HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
  Quergriff 865
  Steckgriff 866 U
  Verlängerung 867-2 868
  Universal Gelenk 869
  Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
  Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 903 S Lg-17 903 S Lg-19
  Quergriff 915
  HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP
  Verlängerung 917-5 918-10
  Verlängerung · schwenkbar 919-1
  Universal Gelenk 920
  Vergrößerungsstück 958-1
  Reduzierstück 958-2
  Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6 x 3.5 8503-1 x 5.5 8503-1.2 x 8 8506-PH 1 8506-PH 2 8507-PZ 2 8507-PZ 1
  Werkzeug Sortiment 163-105/90-BMW
  Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E 6 XE 8 609-E 10 XE 12 609-E 14 XE 18 609-E 20 XE 24
  Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 850-E 5 850-E 6 850-E 7 850-E 8

Produktdatenblatt
179 N T-8-RAL 7016/2

EAN-No. 4000896**220281**

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22 880 LG-10 880 LG-11 880 LG-12 880 LG-13
Gelenk Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 G-10 880 G-11 880 G-12 880 G-13 880 G-14 880 G-15 880 G-16
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880-E 10 880-E 11 880-E 12 880-E 14 880 G-E 8 880 G-E 10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 K-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8802-T 40 8802-T 45
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808-6 8808-8 8808-10
Umschaltknarre · mit Gelenk 8816 GK
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Vergrößerungsstück 8858-1
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 16 900-E 18 900-E 20 900-E 24
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 50 992-T 55 992-T 60
Winkelschraubendreher 2115-T 6 2115-T 7 2115-T 8 2115-T 9 2115-T 10 2115-T 15 2115-T 20 2115-T 25 2115-T 27 2115-T 30 2115-T 40
Bit 2215 N-PH 1 2215 N-PH 2 2215 N-PH 3 2223 N-T 6 2223 N-T 7 H 2223 N-T 8 H 2223 N-T 9 H 2223 N-T 10 H 2223 N-T 15 H 2223 N-T 20 H 2223 N-T 25 H 2223 N-T 27 H 2223 N-T 30 H 2223 N-T 40 H 2223 LG-T 25 2224-T 55
Adapter 2250-1 2250-2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits · feinverzahnt 863 HP B
Einsteck-Halter für Bits 6420 D

Werkzeug Sortiment 163-106/33-BMW

Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 17 450 N-18 x 19 450 N-21 x 22
Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17 600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22

Werkzeug Sortiment 163-107/31-BMW

Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH 1 802-PH 2 802-PH 3
Schraubendreher 801 N K-55 801 N K-PH 2
Schraubendreher trinamic® 803-T 6 803-T 7 803-T 8 803-T 9 803-T 10 803-T 15 803-T 20 803-T 25 803-T 27 803-T 30
Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H

Werkzeug Sortiment 163-108/9-BMW

Grip-Zange 757-10
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802-22
Flachrund-Zange 1841 A-22
Sicherungsring-Zange 1846 A-2 1846 B-2 1846 C-2 1846 D-2
Kombi-Zange 1850-22

Werkzeug Sortiment 163-109/18-BMW

Steckschlüssel · flexibel 426-6 426-7
Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8
Flachschaber 824
Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-40
Elektronik Satz 2152 N/3
Rollband-Maß 2154 N-5
Bremssattel-Bürste 4968-2

Ring-Maulschlüssel 600 N-27
Ring-Maulschlüssel 600 N-30
Ring-Maulschlüssel 600 N-32
Verlängerung 918-23
Krallengreifer 1975
Magnetischer Sucher 1976-2

Produktdatenblatt
179 N T-8-RAL 7016/2

EAN-No. 4000896**220281**

Abmessungen / Länge	785 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	264
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N T-8-RAL 7016/2
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896220281
Farbe	RAL 7016
Gesamttragkraft (dynamisch)	540 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen *Assistent*®
Netto-Gewicht (g)	90000 g
Netto-Gewicht (kg)	90 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Traglast pro Schublade	25 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY