

Fahrbare Werkbank

Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 244



- Größerer Stauraum als Vorgängermodell
- 8 flache Schubladen
- Komplett mit 244-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
- Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Zusätzliches Lochraster für Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
- **Fahrwerk:**
 - Große stark belastbare Räder (∅ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
 - 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
 - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
 - Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- **Verriegelungs-Konzept:**
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
 - Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
 - Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
 - 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
 - 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
- 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
- 6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar

- Farbe: HAZET blau
 - Abmessungen / Länge: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 120 kg
 - Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm
 - Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
 - Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
 - Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
 - Anzahl Werkzeuge: 244
 - Fahrbare Werkbank 179 N W-8
- Steckschlüssel Satz 163-181/17**
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
- Schraubendreher Satz · mit T-Griff 163-182/9**
Schraubendreher · mit T-Griff 828-T 6 828-T 7 828-T 8 828-T 9 828-T 10 828-T 15 828-T 20 828-T 25 828-T 30
- Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19**
Ring-Maulschlüssel 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17 600 N-18 600 N-19
600 N-21 600 N-22 600 N-24 600 N-27 600 N-30 600 N-32 600 N-34
- Schraubenschüssel- / Steckschlüssel Satz 163-211/20**
Doppel-Maulschlüssel 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 18 450 N-17 x 19 450 N-20 x 22 450 N-21 x 22
450 N-24 x 27 450 N-30 x 32 450 N-34 x 36
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 1012-T 60 1012-T 80 1012-T 100
Vergrößerungsstück 1058-1
Reduzierstück 1058-2
- Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57**
Bit Halter 810 SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22
900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Bit 2204 N-3 2204 N-4 2204 N-5 2204 N-6 2204 N-8 2208 N-6 2208 N-9 2208 N-10 2215 N-PH 1 2215 N-PH 3 2216 N-PZ 1 2216 N-PZ 2
2223 N-T 15 2223 N-T 20 2223 N-T 25 2223 N-T 30
Adapter 2250-1 2304 N
- Zangen Satz 163-257/4**
Universal-Zange 760-2
Kraft Seitenschneider 1802 M-22
Flachrund-Zange 1841 MB-33
Kombi-Zange 1850 M-22
- Doppel-Ringschlüssel Satz 163-296/7**
Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-17 x 19 630-21 x 22
- Schraubendreher Satz 163-297/26**
Schraubendreher Satz · mit Schlagkappe 810 U-1/5
Schraubendreher Satz 810/6 810 T/6
Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H
- Universal Satz 163-372/25**
Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11
Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splintreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8

Flachschar 824
 Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-40
 Magnetischer Sucher 1976-2
 Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
 Schlosserhammer BluGuard 2140-40
 Fühlerlehre 2147 MS
 Elektronik Satz 2152 N/3
 Rollband-Maß 2154 N-5
 Klappmesser 2157-1
 Bremssattel-Bürste 4968-2
Schraubendreher Satz · TORX® 163-380/4
 Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 15 803 LG-T 20 803 LG-T 25 803 LG-T 30
Steckschlüssel Satz · mit T-Griff 163-382/3
 Steckschlüssel · mit T-Griff 428-8 428-10 428-13
Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-385/12
 Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35
 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
 Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9
 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 20 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60
Weichschaum-Einlage · mit Kleinteilefächern 163-522 x 50
Weichschaum-Einlage · mit Kleinteilefächern 163-172 x 50

Abmessungen / Länge	1150 mm x 600 mm x 964 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	244
Anzahl flache Schubladen	8
Arbeitsfläche	Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
Artikelnummer	179 N W-8/244
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896223046
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Fahrbare Werkbank
Netto-Gewicht (g)	120000 g
Netto-Gewicht (kg)	120 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen

Produktdatenblatt

179 N W-8/244 EAN-No. 4000896**223046**



Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Schubladen, flach	8 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken