

# Produktdatenblatt

## 179 N X-7-RAL 3020

EAN-No. 4000896219322



### Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm



- **Anwendung:**
  - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Farbe RAL 3020 (rot)
- **Arbeitsflächen**
  - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
  - Komplet abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- **Korpus / Fahrgriff**
  - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- **Verriegelungs-Konzept**
  - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  - 2-stufige Verriegelung
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
  - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
  - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
  - Schubladenfronten für optimiertes Handling
  - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**

# Produktdatenblatt

## 179 N X-7-RAL 3020

EAN-No. 4000896219322



- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- *Assistent* **179N-6 – 9:**
  - Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
  - Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- *Assistent* **179NX-6 – 8:**
  - Edelstahl-Arbeitsfläche
  - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
  - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: RAL 3020
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)

<b>Abmessungen / Länge</b>	786 mm x 518 mm x 1020 mm
<b>Anzahl Bockrollen</b>	2
<b>Anzahl Lenkrollen</b>	2
<b>Anzahl Rollen mit Bremse</b>	2
<b>Anzahl flache Schubladen</b>	5
<b>Anzahl hohe Schubladen</b>	2
<b>Artikelnummer</b>	179 N X-7-RAL 3020
<b>Durchmesser Bockrollen</b>	125 mm
<b>Durchmesser Lenkrollen</b>	125 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896219322
<b>Farbe</b>	RAL 3020
<b>Gesamttragkraft (dynamisch)</b>	540 kg
<b>Gesamttragkraft (statisch)</b>	1000 kg
<b>Kurztext</b>	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	90000 g
<b>Netto-Gewicht (kg)</b>	90 kg

# Produktdatenblatt

## 179 N X-7-RAL 3020

EAN-No. 4000896219322



<b>Schublade Abmessung</b>	522 x 398
<b>Schublade Ausführung</b>	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
<b>Schublade Auszug %</b>	100%
<b>Schublade Breite</b>	522 mm
<b>Schublade Führung</b>	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
<b>Schublade Höhe (flach)</b>	81 mm
<b>Schublade Höhe (hoch)</b>	166 mm
<b>Schublade Komfortmerkmal</b>	Selbsteinzug
<b>Schublade Tiefe</b>	398 mm
<b>Schublade Verriegelung</b>	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
<b>Schublade Verschluss</b>	Mit 2 Knickschlüsseln
<b>Schubladen gesamt</b>	7
<b>Schubladen, flach</b>	5 x 81 x 522 x 398 mm
<b>Schubladen, hoch</b>	2 x 166 x 522 x 398 mm
<b>Schubladengröße für Ordnungssystem</b>	3/3+
<b>Traglast pro Schublade</b>	25 kg
<b>Werkstattwagen Rammschutz</b>	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken