

Werkstattwagen *Assistent*[®]

Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 244



- **Anwendung:**
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 8 flache Schubladen
- Komplett mit 244-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling
 - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- *Assistant* **179N-6 – 9:**
 - Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
 - Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- *Assistant* **179NX-6 – 8:**
 - Edelstahl-Arbeitsfläche
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
 - Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
 - Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
 - Traglast pro Schublade: 25 kg
 - Farbe: HAZET blau
 - Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 90 kg
 - Schubladen, flach: 8 x 81 x 522 x 398 mm
 - Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
 - Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
 - Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
 - Anzahl Werkzeuge: 244
- **Steckschlüssel Satz 163-181/17**
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
- **Schraubendreher Satz · mit T-Griff 163-182/9**
Schraubendreher · mit T-Griff 828-T 6 828-T 7 828-T 8 828-T 9 828-T 10 828-T 15 828-T 20 828-T 25 828-T 30
- **Ring-Maulschlüssel Satz 163-210/19**
Ring-Maulschlüssel 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17 600 N-18 600 N-19
600 N-21 600 N-22 600 N-24 600 N-27 600 N-30 600 N-32 600 N-34
- **Schraubenschlüssel- / Steckschlüssel Satz 163-211/20**
Doppel-Maulschlüssel 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 18 450 N-17 x 19 450 N-20 x 22 450 N-21 x 22
450 N-24 x 27 450 N-30 x 32 450 N-34 x 36
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 1012-T 60 1012-T 80 1012-T 100
Vergrößerungsstück 1058-1
Reduzierstück 1058-2
- **Steckschlüssel- / Schraubendreher Satz 163-224/57**
Bit Halter 810 SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22
900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP
Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920

Bit 2204 N-3 2204 N-4 2204 N-5 2204 N-6 2204 N-8 2208 N-6 2208 N-9 2208 N-10 2215 N-PH 1 2215 N-PH 3 2216 N-PZ 1 2216 N-PZ 2
2223 N-T 15 2223 N-T 20 2223 N-T 25 2223 N-T 30

Adapter 2250-1 2304 N

Zangen Satz 163-257/4

Universal-Zange 760-2

Kraft Seitenschneider 1802 M-22

Flachrund-Zange 1841 MB-33

Kombi-Zange 1850 M-22

Doppel-Ringschlüssel Satz 163-296/7

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-17 x 19 630-21 x 22

Schraubendreher Satz 163-297/26

Schraubendreher Satz · mit Schlagkappe 810 U-1/5

Schraubendreher Satz 810/6 810 T/6

Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H

Universal Satz 163-372/25

Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11

Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5

Flachmeißel 730-3 730-6

Körner 746-1

Splinttreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8

Flachschaber 824

Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-40

Magnetischer Sucher 1976-2

Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4

Schlosserhammer BluGuard 2140-40

Fühlerlehre 2147 MS

Elektronik Satz 2152 N/3

Rollband-Maß 2154 N-5

Klappmesser 2157-1

Bremssattel-Bürste 4968-2

Schraubendreher Satz · TORX® 163-380/4

Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 15 803 LG-T 20 803 LG-T 25 803 LG-T 30

Steckschlüssel Satz · mit T-Griff 163-382/3

Steckschlüssel · mit T-Griff 428-8 428-10 428-13

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-385/12

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-407/35

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18

991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 20 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60

Weichschaum-Einlage · mit Kleinteilefächern 163-522 x 50

Weichschaum-Einlage · mit Kleinteilefächern 163-172 x 50

Abmessungen / Länge	786 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	244
Anzahl flache Schubladen	8
Artikelnummer	179 N X-8/244
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896223039

Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	540 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	90000 g
Netto-Gewicht (kg)	90 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach	8 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Traglast pro Schublade	25 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken