

Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 5 x 81 x 696 x 398 mm · Schubladen, hoch: 2 x 166 x 696 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 265



- **Anwendung:**
 - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 265-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
 - Edelstahl-Arbeitsfläche
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschluss-Technik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kippisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen

- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 265
- Werkstattwagen *Assistent* 179 N XL-7
- **Schraubendreher Satz 163-480/57**
Schraubendreher 801 N K-35 801 N K-55 801 N K-PH 1 801 N K-PH 2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH 0 802-PH 1 802-PH 2 802-PH 3
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 808/7
Schraubendreher 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH 1 810-PH 2 810-T 10 810-T 15 810-T 20 810-T 25 810-T 27 810-T 30
Spannungsprüfer 839-1
Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H 2116 LG/8 H
- **Schraubenschlüssel Satz 163-507/45**
Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 17 450 N-18 x 19 450 N-21 x 22
Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17
600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24
Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22
- **Steckschlüssel Satz 163-508/138**
Universal-Zange 760-2
Bit Halter 810 SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 5 850-E 6 850-E 7 850-E 8 850-E 10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8502-T 10 8502-T 15 8502-T 20 8502-T 25 8502-T 27 8502-T 30 8502-T 40
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
Reduzierstück 8858-2
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22
900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 10 900-E 12 900-E 14 900-E 16 900-E 18 900-E 20
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Produktdatenblatt

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



Verlängerung 917-5 918-10
Universal Gelenk 920
Reduzierstück 958-2
Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz · TORX® 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55
Reduzierstück 1058-2
Kraft Seitenschneider 1802 M-22
Flachrund-Zange 1841 MB-33
Kombi-Zange 1850 M-22
Bit Satz 2240 N/51
Adapter 2250-1
Spiralbohrer-Kassette 2128 N-1

Abmessungen / Länge	959 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	265
Anzahl flache Schubladen	5
Anzahl hohe Schubladen	2
Artikelnummer	179 N XL-7/265
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896215201
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	125000 g
Netto-Gewicht (kg)	125 kg
Schublade Abmessung	696 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	696 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	7
Schubladen, flach	5 x 81 x 696 x 398 mm
Schubladen, hoch	2 x 166 x 696 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	4/3+

Produktdatenblatt

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



Traglast pro Schublade

40 kg

Werkstattwagen Rammschutz

Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier
Fahrzeugecken