

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 243



- **Anwendung:**
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- VW / AUDI Satz
- Ergänzungs Sortimente siehe auch:
- Ergänzungs Sortiment für AUDI 0-2500-163/86
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Farbe RAL 7012 (Basaltgrau)
- Komplett mit 243-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
 - Edelstahl-Arbeitsfläche
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



• Schubladen-Konzept

- Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

• Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: RAL 7012
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 243

- Werkstattwagen *Assistent* 179 N XL-8-VW

Steckschlüssel Satz 163-367/31

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986 KK-6 986 KK-7 986 KK-8 986 KK-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990 LG-8 990 LG-14 990 SLg-10 990 SLg-12

Steckschlüssel Satz 163-369/104

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 850-E 5 850-E 6 850-E 7 850-E 8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8502-T 10 8502-T 15 8502-T 20 8502-T 25 8502-T 27

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-1 x 5.5 8506-PH 1 8506-PH 2

Vergrößerungsstück 858-1

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP

Steckgriff 866 U

Verlängerung 867-2 867-4 868

Universal Gelenk 869

Vergrößerungsstück 8858-1

Reduzierstück 8858-2

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 10 900-E 12 900-E 14 900-E 16 900-E 18 900-E 20

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 SZ-32 900 SZ-36

Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 Z-8 900 Z-9 900 Z-10 900 Z-12 900 Z-13 900 Z-14 900 Z-15 900 Z-16 900 Z-17 900 Z-18 900 Z-19 900 Z-21 900 Z-22 900 Z-24 900 Z-27 900 Z-30 900 Z-32

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 903 SLg-17 903 SLg-19

Quergriff 915

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Verlängerung · schwenkbar 919-1 919-5 919-10

Universal Gelenk 920

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



Vergrößerungsstück 958-1

Reduzierstück 958-2

Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz · TORX® 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60

Reduzierstück 1058-2

Bit 2223 N-T 6 2223 N-T 7 2223 N-T 8 2223 N-T 9

Adapter 2250-1

Zangen Satz 163-370/9

Grip-Zange 757-10

Universal-Zange 760-2

Kraft Seitenschneider 1802-22

Flachrund-Zange 1841 A-22

Sicherungsring-Zange 1846 A-2 1846 B-2 1846 C-2 1846 D-2

Kombi-Zange 1850-22

Werkzeug Satz 163-371/7

Ring-Maulschlüssel 600 N-27 600 N-30 600 N-32

Reifen- und Montagehebel 650-20

Verlängerung 918-23

Drehstange 1014

Schiebestück 1015-1

Universal Satz 163-372/25

Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11

Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5

Flachmeißel 730-3 730-6

Körner 746-1

Splinttreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8

Flachschaber 824

Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-40

Magnetischer Sucher 1976-2

Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4

Schlosserhammer BluGuard 2140-40

Fühlerlehre 2147 MS

Elektronik Satz 2152 N/3

Rollband-Maß 2154 N-5

Klappmesser 2157-1

Bremssattel-Bürste 4968-2

Schraubendreher Satz 163-373/39

Schraubendreher 801 N K-55 801 N K-PH 2

Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-80 802-100 802-120 802-PH 3

Schraubendreher trinamic® 803-T 6 803-T 7 803-T 8 803-T 9 803-T 10 803-T 15 803-T 20 803-T 25 803-T 27 803-T 30

Schraubendreher Satz · mit Schlagkappe 810 U-1/5

Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H 2116 LG/8 H

Schraubenschlüssel Satz 163-374/27

Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17

600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22 630-24 x 27 630-30 x 32

Abmessungen / Länge	959 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	243
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N XL-8-VW/243

Produktdatenblatt

179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896220250
Farbe	RAL 7012
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	125000 g
Netto-Gewicht (kg)	125 kg
Schublade Abmessung	696 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	696 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 696 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 696 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	4/3+
Traglast pro Schublade	40 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken