


### Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 317



- **Anwendung:**
  - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 317-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
  - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
  - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
  - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
  - Edelstahl-Arbeitsfläche
  - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
  - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
  - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
  - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
  - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
  - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
  - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
  - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
  - 2-stufige Verriegelung
    - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
  - Selbstenzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
  - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen

- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 317

• Werkstattwagen *Assistent* 179 N XL-8

### **Schraubenschlüssel Satz 163-478/40**

Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 18 450 N-17 x 19 450 N-21 x 22 450 N-22 x 24 450 N-24 x 27 450 N-30 x 32 450 N-34 x 36

Ring-Maulschlüssel 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17 600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24 600 N-27 600 N-30 600 N-32 600 N-34

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22 630-24 x 27

### **Universal Satz 163-479/26**

Flachmeißel 730-3 730-7

Kreuzmeißel 740-3

Körner 746-2

Splinttreiber 748 B-2 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8

Splinttreiber Satz 751 HS/5

Universal-Zange 760-2

Flachschaber 824

Kraft Seitenschneider 1802-33

Flachrund-Zange 1841 A-280 1841 A-33 1841 B-280 1841 B-33

Kombi-Zange 1850-33

Kunststoff-Hammer · rückschlagfrei 1953 N-40

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Fäustel BluGuard 2142-2

### **Schraubendreher Satz 163-480/57**

Schraubendreher 801 N K-35 801 N K-55 801 N K-PH 1 801 N K-PH 2

Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH 0 802-PH 1 802-PH 2 802-PH 3

Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 808/7

Schraubendreher 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH 1 810-PH 2 810-T 10 810-T 15 810-T 20 810-T 25 810-T 27 810-T 30

Spannungsprüfer 839-1

Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H 2116 LG/8 H

### **Steckschlüssel Satz 163-481/194**

Bit Halter 810 SPC-6.3

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 850-E 5 850-E 6 850-E 8 850-E 10

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8

# Produktdatenblatt

## 179 N XL-8/317

EAN-No. 4000896220304



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8502-T 15 8502-T 20 8502-T 25 8502-T 27 8502-T 30 8502-T 40  
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6 x 3.5 8503-1 x 5.5 8503-1.2 x 8 8506-PH 1 8506-PH 2 8507-PZ 1 8507-PZ 2  
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850 LG-4 850 LG-5 850 LG-6 850 LG-7 850 LG-8 850 LG-9 850 LG-10 850 LG-11 850 LG-12 850 LG-13  
Vergrößerungsstück 858-1  
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP  
Quergriff 865  
Steckgriff 866 U  
Verlängerung 867-2 868  
Universal Gelenk 869  
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22  
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 K-5 8801 K-6 8801 K-8 8801 K-10  
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 LG-12 880 LG-13 880 LG-14 880 LG-15 880 LG-16 880 LG-17 880 LG-18 880 LG-19  
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP  
Universal Gelenk 8820  
Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10  
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22  
900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32  
Quergriff 915  
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP  
Verlängerung 917-5 918-10  
Universal Gelenk 920  
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8  
Bremsattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9  
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18  
991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14  
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 20 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60  
Bit Satz 2240 N/51  
Adapter 2250-1  
**Dosenhalter 179-35**

<b>Abmessungen / Länge</b>	959 mm x 518 mm x 1020 mm
<b>Anzahl Bockrollen</b>	2
<b>Anzahl Lenkrollen</b>	2
<b>Anzahl Rollen mit Bremse</b>	2
<b>Anzahl Werkzeuge</b>	317
<b>Anzahl flache Schubladen</b>	7
<b>Anzahl hohe Schubladen</b>	1
<b>Artikelnummer</b>	179 N XL-8/317
<b>Durchmesser Bockrollen</b>	125 mm
<b>Durchmesser Lenkrollen</b>	125 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896220304
<b>Farbe</b>	HAZET blau
<b>Gesamttragkraft (dynamisch)</b>	750 kg
<b>Gesamttragkraft (statisch)</b>	1000 kg
<b>Kurztext</b>	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	125000 g
<b>Netto-Gewicht (kg)</b>	125 kg
<b>Schublade Abmessung</b>	696 x 398

# Produktdatenblatt

## 179 N XL-8/317

EAN-No. 4000896220304



<b>Schublade Ausführung</b>	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
<b>Schublade Auszug %</b>	100%
<b>Schublade Breite</b>	696 mm
<b>Schublade Führung</b>	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
<b>Schublade Höhe (flach)</b>	81 mm
<b>Schublade Höhe (hoch)</b>	166 mm
<b>Schublade Komfortmerkmal</b>	Selbsteinzug
<b>Schublade Tiefe</b>	398 mm
<b>Schublade Verriegelung</b>	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
<b>Schublade Verschluss</b>	Mit 2 Knickschlüsseln
<b>Schubladen gesamt</b>	8
<b>Schubladen, flach</b>	7 x 81 x 696 x 398 mm
<b>Schubladen, hoch</b>	1 x 166 x 696 x 398 mm
<b>Schubladengröße für Ordnungssystem</b>	4/3+
<b>Traglast pro Schublade</b>	40 kg
<b>Werkstattwagen Rammschutz</b>	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken