


Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 440



- **Anwendung:**
 - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Komplett mit 440-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
 - Edelstahl-Arbeitsfläche
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling
 - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**
 - Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last

- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 440

• Werkstattwagen *Assistent* 179 N XL-8

Schraubenschlüssel Satz 163-528/56

Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 17 450 N-18 x 19 450 N-21 x 22 450 N-24 x 27 450 N-30 x 32 450 N-34 x 36

Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17 600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24 600 N-27 600 N-32

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19

Adapter Satz 606/4 SPC

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-20 x 22 630-21 x 23 630-24 x 27

Steckschlüssel Satz 163-603/52

Steckgriff mit T-Griff 866-10

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 880 A KF 880 KF

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8802-T 20 8802-T 25 8802-T 27 8802-T 30 8802-T 40 8802-T 45 8802-T 50

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986 L-4 986 L-5 986 L-6 986 L-8 986 L-10 986 L-12 986 L-14 986 SL-4 986 SL-5 986 SL-6 986 SL-7 986 SL-8 986 SL-9 986 SL-10 986 SL-11 986 SL-12 986 SL-14 990 LG-10 990 LG-12 990 LG-14 990 LG-6 990 LG-8 990 LG-9 990 S Lg-10 990 S Lg-12

Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992 S Lg-T 30

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992 S Lg-T 40 992 S Lg-T 45 992 S Lg-T 50 992 S Lg-T 55

Zündkerzenstecker-Zange 1849-3

Montagekeil 1965-20

Kombinations-Montagekeil 1965-21

Glühkerzen Steckschlüssel 2530

Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2567-16 3702 3702-1

Glühkerzen Schlüssel 4760-2

Glühkerzenstecker-Zange 4760-5

Zündkerzen-Schlüssel 4766 4766-2 4766-3

Schraubendreher Satz 163-604/34

Universal-Zange 760-2

Schraubendreher 801 NK-35 801 NK-55 801 NK-PH 1 801 NK-PH 2

Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH 1 802-PH 2 802-T 8 H 802-T 9 H 802-T 10 H 802-T 15 H 802-T 20 H 802-T 25 H 802-T 27 H 802-T 30 H 802-T 40 H 802-T 45 H

Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7

Hebel-Seitenschneider 1804 N-2

Flachrund-Zange 1841 A-22 1841 B-33

Kombi-Zange 1850-22

Universal Satz 163-605/39

Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11

Bremsleitungs-Schlüssel · offen 612 N-11

Flachmeißel 730-3 730-7

Kreuzmeißel 740-3

Körner 746-2

Splinttreiber 748 LGB-3 748 LGB-4

Splinttreiber Satz 751 HS/5

Splinttreiber · kurz 751 KHS-3 751 KHS-4

Schraubendreher · mit Schlagkappe 810 U-PH 3

Flachschaber 824

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 K-7 986 L-11 986 L-7 986 L-9

Kunststoff-Hammer · rückschlagfrei 1953 N-40

Magnetischer Sucher 1976-2

Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Fäustel BluGuard 2142-2

Elektronik Satz 2152 N/3

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584-8 2784-1

Bremssattel-Gelenkeinsatz 2901 G-7

Abgasanlagen Werkzeug 4684-2

Bremssattel-Bürste 4968-2

Messing Bremssattel-Bürste 4968-3

Vierkant Bremssattel-Feile 4968-6

Steckschlüssel Satz 163-606/259

Bit Halter 810 BHK

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 850-E 5 850-E 6 850-E 8 850-E 10

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850 LG-7 850 LG-8 850 LG-9 850 LG-10 850 LG-11 850 LG-12 850 LG-13

Vergrößerungsstück 858-1

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits · feinverzahnt 863 HP B

Verlängerung 867-2 868

Universal Gelenk 869

Verlängerung · schwenkbar 871-1

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8502-T 15 8502-T 20 8502-T 25 8502-T 27 8502-T 30 8502-T 40

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6 x 3.5 8503-1.2 x 8 8503-1 x 5.5 8506-PH 1 8506-PH 2 8507-PZ 1 8507-PZ 2

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880-E 5 880-E 6 880-E 7 880-E 8 880-E 10 880-E 11 880-E 12 880-E 14

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 LG-8 880 LG-9 880 LG-10 880 LG-11 880 LG-12 880 LG-13 880 LG-14 880 LG-15 880 LG-16

880 LG-17 880 LG-18 880 LG-19

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880 LG-E 8 880 LG-E 10 880 LG-E 12 880 LG-E 14

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP

Universal Gelenk 8820

Verlängerung 8821-10 8821-3 8821-6

Verlängerung · schwenkbar 8822-1

Vergrößerungsstück 8858-1

Reduzierstück 8858-2

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22

900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 10 900-E 11 900-E 12 900-E 14 900-E 16 900-E 18 900-E 20 900-E 24

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Verlängerung 917-1 917-5 918-10

Verlängerung · schwenkbar 919-1

Universal Gelenk 920

Vergrößerungsstück 958-1

Reduzierstück 958-2

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-9

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16

990-18

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 20 992-T 25 992-T 27 992-T 30 992-T 40 992-T 45 992-T 50 992-T 55 992-T 60

Reduzierstück 1058-2

Produktdatenblatt

179 N XL-8/440

EAN-No. 4000896247974



SmartCase Bit Satz 2200 SC-3
Adapter 2239 N-6 2250-1

Abmessungen / Länge	959 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	440
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N XL-8/440
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896247974
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	125000 g
Netto-Gewicht (kg)	125 kg
Schublade Abmessung	696 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	696 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 696 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 696 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	4/3+
Traglast pro Schublade	40 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken