Produktdatenblatt 2169-36 EAN-No. 4000896086566



Ölfilter-Schlüssel

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 49.5 mm



• Anwendung:

Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes

- Geschmiedete Ausführung
- Sechskant s 36 mm

z.B. für **MERCEDES-BENZ** Motor 116 MB \cdot 100 D Transporter \cdot Actros MP 1 \cdot MP 2 \cdot **BMW** M 52-6-Zylinder: 3er \cdot 5er \cdot M 60-8-Zylinder: 5er \cdot 7er \cdot 8er \cdot M 73-12-Zylinder: 7er \cdot 8er \cdot 1er (E87): 118d \cdot 120d \cdot 1er (F20) 118i \cdot **OPEL** Vectra B DI 16 V \cdot Insignia \cdot **VW** Lupo 1,2 TDi \cdot Polo 5 1,2 I \cdot Golf 6 1,4 I SRE/TSI \cdot Touareg TDi \cdot T5 2,5 D \cdot Passat B7 3,6 I FSI \cdot **AUDI** 6-Zylinder Benziner Bj. 2004 \rightarrow 2018 Für Kraftstofffilter **MAN** z.B. TGA

- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Durchmesser: 49,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,16 kg
- Für Handbetätigung

Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Antriebs-Sechskant s mm	36
Artikelnummer	2169-36
Durchmesser	49,5 mm
EAN-No.	4000896086566
Kurztext	Ölfilter-Schlüssel
Netto-Gewicht (g)	163 g