Produktdatenblatt 2169/6 EAN-No. 4000896120628



Ölfilter-Schlüssel Satz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) \cdot Außen Sechskant Profil \cdot Anzahl Werkzeuge: 6



- Betätigung von Ölfiltern und Ölfiltergehäusen aus Kunststoff
- Ölfilter-Schlüssel Satz, Inhalt: 2169 · 2169-1 · 2169-6 2169-36 · 2169-76 · 2169-86
- Schnelle Handhabung, sicheres, fachgerechtes und sauberes Arbeiten
- Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Drehmoment kann z.B. mit den Drehmomentschlüsseln HAZET 6110-1CT (10 = $\frac{3}{8}$ ") und HAZET 6121-1CT (12,5 = $\frac{1}{2}$ ") sicher erreicht werden
- Achtung: Drehmoment-Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 1,37 kg
- Anzahl Werkzeuge: 6
- Ölfilter-Schlüssel 2169 · 2169-1 · 2169-6 · 2169-36 · 2169-76 · 2169-86

| Abtrieb | Außen Sechskant Profil |
|-------------------|--|
| Antrieb | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Anzahl Werkzeuge | 6 |
| Artikelnummer | 2169/6 |
| EAN-No. | 4000896120628 |
| Kurztext | Ölfilter-Schlüssel Satz |
| Netto-Gewicht (g) | 1370 g |