## Produktdatenblatt 2223 N-T 10 H/3 EAN-No. 4000896238576



## **Bit**

## Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Tamper Resistant TORX® Profil · T10H · Anzahl Werkzeuge: 3



- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4" )
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T10H
- Abmessungen / Länge: 25 mm

## Neues HAZET Bit Programm

- Der HAZET Bit Ein Bit für alle Fälle
- Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
- Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
- Anzahl Werkzeuge: 3

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Tamper Resistant TORX® Profil
Abtriebsgröße	T10H
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	3
Artikelnummer	2223 N-T 10 H/3
EAN-No.	4000896238576
Kurztext	Bit
TORX Abtrieb 1 mm	2,74 mm