Produktdatenblatt 2223 N S Lg-T 20/3 EAN-No. 4000896239139



Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® Profil · T20 · Anzahl Werkzeuge: 3



- · Lange Ausführung
- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4")
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T20
- Abmessungen / Länge: 50 mm

Neues HAZET Bit Programm

- Der HAZET Bit Ein Bit für alle Fälle
- Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
- Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
- Anzahl Werkzeuge: 3

Abmessungen / Länge	50 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T20
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	3
Artikelnummer	2223 N S Lg-T 20/3
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896239139
Kurztext	Bit
TORX Abtrieb 1 mm	3,86 mm