Produktdatenblatt 6630 D-21 EAN-No. 4000896029044



Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 21 mm



• Oberfläche: verchromt

• Made In Germany

• Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm

• Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

• Schlüsselweite: 21 mm

• Abmessungen / Länge: 66.5 mm

• Netto-Gewicht (kg): 0,14 kg

• Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm

Kopfstärke a: 15 mmKopfstärke (a1): 21,5 mm

• Kopfbreite b: 33 mm

| Abmessungen / Länge | 66.5 mm |
|---------------------------|--|
| Abtrieb | Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil |
| Antrieb | Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm |
| Anzugs-Drehmoment maximal | 330 Nm |
| Artikelnummer | 6630 D-21 |
| EAN-No. | 4000896029044 |
| Kopfbreite b | 33 mm |
| Kopfbreite b | 33 mm |
| Kopfstärke (a1) | 21,5 mm |
| Kopfstärke (a1) | 21,5 mm |
| Kopfstärke a | 15 mm |
| Kopfstärke a | 15 mm |

Produktdatenblatt 6630 D-21 EAN-No. 4000896029044



| Kurztext | Einsteck-Ringschlüssel |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto-Gewicht (g) | 144 g |
| Schlüsselweite (s1) | 21 mm |
| Schlüsselweite (s1) | 21 mm |
| Stichmaß des Justierwerkzeugs I2 | 25 mm |