## Produktdatenblatt 802-PH 2 EAN-No. 4000896144907



## Schraubendreher HEXAnamic®

## Kreuzschlitz Profil PH · PH2



- Rundklinge
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH2
- Abmessungen / Länge: 214 mm
- Länge I1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
  - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
  - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
  - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
- Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
- Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
  - Optimierter Abgleitschutz
  - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
- Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
- Größenoptimierte Schnelldrehzone
- Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
- Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf

Abmessungen / Länge	214 mm
Abrollschutz vorhanden	Ja
Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße	PH2
Artikelnummer	802-PH2
EAN-No.	4000896144907
Griffdurchmesser [mm]	37,8 mm
Grifflänge	114 mm

## Produktdatenblatt 802-PH 2 EAN-No. 4000896144907



Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Handgriff	Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]	6 mm
Klingenform	Rundklinge
Kurztext	Schraubendreher HEXAnamic®
Länge I1	100 mm
Länge I2	214 mm
Netto-Gewicht (a)	103 a