## Produktdatenblatt 8502 LG-T 30 H EAN-No. 4000896246076



## TORX® Schraubendrehereinsatz für AGR-Ventil BMW und MINI

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Tamper Resistant TORX® Profil · T30H



## • Anwendung:

Betätigung der AGR-Ventilverschraubung an **BMW** und **MINI** Diesel Motoren N47  $\cdot$  N57  $\cdot$  B37  $\cdot$  B47  $\cdot$  B57

- Dünne, lange Klinge für schwer zugängliche Stellen macht Zusammenstecken von verschiedenen Werkzeugen überflüssig
- Mit Rändelung
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T30H
- Abmessungen / Länge: 213 mm
- Länge I1: 194 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	213 mm
Abtrieb	Tamper Resistant TORX® Profil
Abtriebsgröße	Т30Н
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	8502 LG-T30 H
EAN-No.	4000896246076
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	TORX® Schraubendrehereinsatz für AGR-Ventil BMW und MINI
Länge I1	194 mm
Länge I2	213 mm
Rändelung	Mit Rändelung