Produktdatenblatt 850 LG-10 EAN-No. 4000896037599



Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 14,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 14,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	50 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	850 LG-10
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	14,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	14,5 mm
EAN-No.	4000896037599
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt 850 LG-10 EAN-No. 4000896037599



Netto-Gewicht (g)	39 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Tiefe	9.2 mm