Produktdatenblatt 8802 KV-T 15 EAN-No. 4000896231737



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen TORX[®] Profil · T15



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T15
- Abmessungen / Länge: 59.5 mm
- Länge I1: 12,5 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

Abtrieb Innen	TORX® Profil
Abtriebsgröße T15	
Antrieb Vierka	ant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer 8802	KV-T 15
Baulänge Kurze	e Ausführung
EAN-No. 40008	896231737
Hand-/Maschinenbetätigung Für H	landbetätigung
Kurztext Schra	aubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge I1 12,5 r	mm
Länge I2 59,5 r	mm
Schutzisolierung Schut	tzisolierung bis 1000V
TORX Abtrieb 1 mm 3,27 r	mm