## Produktdatenblatt 8802 KV-T 40 EAN-No. 4000896231782



## Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen TORX<sup>®</sup> Profil · T40



- Kurze Ausführung
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T40
- Abmessungen / Länge: 59.5 mm
- Länge I1: 12,5 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	59.5 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T40
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	8802 KV-T 40
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896231782
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge I1	12,5 mm
Länge I2	59,5 mm
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V
TORX Abtrieb 1 mm	6,65 mm