Produktdatenblatt 8806-PH 4 EAN-No. 4000896039876



Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Kreuzschlitz Profil PH · PH4



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Spitze ISO 8764-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH4
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge I1: 32,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung
- Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	60 mm
Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße	PH4
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

Produktdatenblatt 8806-PH 4 EAN-No. 4000896039876



Artikelnummer	8806-PH 4
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896039876
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge I1	32,5 mm
Länge I2	60 mm
Netto-Gewicht (g)	61 g
Rändelung	Mit Rändelung