Produktdatenblatt 880 AZ-19/32 EAN-No. 4000896**040339**



Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) \cdot Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil \cdot $^{19}\!\!$ /32 ''



- Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: \cdot 19/32 "
- Abmessungen / Länge: 29.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21,1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,03 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	29.5 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Amerikanische Maße	Amerikanische Maße
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 AZ-19/32
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	21,1 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	18 mm
EAN-No.	4000896040339
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Produktdatenblatt 880 AZ-19/32 EAN-No. 4000896**040339**



Netto-Gewicht (g)	34 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite s (Zoll)	¹⁹ / ₃₂