Produktdatenblatt 880 TZ/10 H EAN-No. 4000896041831



Doppelsechskant Steckschlüssel Satz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · Anzahl Werkzeuge: 10



- 10 Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätze
- Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
- Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
- Oberfläche: verchromt, poliert
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19
- Abmessungen / Länge: 240 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,82 kg
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 10
- Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 880 TZ-10 · 880 TZ-11 · 880 TZ-12 · 880 TZ-13 · 880 TZ-14 · 880 TZ-15 · 880 TZ-16 · 880 TZ-17 · 880 TZ-18 · 880 TZ-19

Abmessungen / Länge	240 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	10
Artikelnummer	880 TZ/10 H
EAN-No.	4000896041831
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Doppelsechskant Steckschlüssel Satz
Netto-Gewicht (g)	819 g
Schlüsselweite_Stücklisten	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19