Produktdatenblatt 900 LG-16 EAN-No. 4000896**043910**



Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 16 mm



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22,7 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 23,6 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,13 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	85 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 LG-16
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	22,7 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	23,6 mm
EAN-No.	4000896043910
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Produktdatenblatt 900 LG-16 EAN-No. 4000896**043910**



Netto-Gewicht (g)	131 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	16 mm
Tiefe	16 mm