Produktdatenblatt

900 **Z-23** EAN-No. 4000896**045587**



Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 23 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 23 mm
- Abmessungen / Länge: 41.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 31,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 26 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,1 kg
- Für Handbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	41.5 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	900 Z-23
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	31,4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	26 mm
EAN-No.	4000896045587
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	105 g

Produktdatenblatt

900 **Z-23** EAN-No. 4000896**045587**



Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	23 mm
Tiefe	17,5 mm