Produktdatenblatt 900 Z-24 EAN-No. 4000896045594



Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 24 mm



- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- · Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Abmessungen / Länge: 44 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32,6 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 26 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,11 kg
- Für Handbetätigung

| Abmessungen / Länge | 44 mm |
|-----------------------------|---|
| Abtrieb | Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil |
| Antrieb | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) |
| Artikelnummer | 900 Z-24 |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 32,6 mm |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 26 mm |
| EAN-No. | 4000896045594 |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Handbetätigung |
| Kurztext | Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant |
| Netto-Gewicht (g) | 111 g |

Produktdatenblatt 900 Z-24 EAN-No. 4000896045594



| Rändelung | Mit Rändelung |
|---------------------|---------------|
| Schlüsselweite (s1) | 24 mm |
| Tiefe | 20 mm |