Produktdatenblatt 9040 LG-3/2 EAN-No. 4000896206339



Ausblaspistole · lang

Anzahl Werkzeuge: 2



• Anwendung:

Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen, Fahrzeugen und Landmaschinen Speziell geeignet zum Reinigen von Sandwichkühlern

- Inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Venturidüse (54 mm / 35 Gramm) zur Leistungssteigerung
- 90° Seitendüse (32 mm / 8,4 Gramm) zum Reinigen von Sandwichkühlern
- Maximaler Druck: 12 bar
- Ergonomischer Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Kälteisolierender Griff
- Abmessungen / Länge: 1085 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,31 kg
- Luftbedarf [l/min]: 450 l/min (7,5 l/sec)
- Anzahl Werkzeuge: 2

Abmessungen / Länge	1085 mm
Anzahl Werkzeuge	2
Artikelnummer	9040 LG-3/2
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896206339
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Handgriff	Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Ausblaspistole · lang
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [I/min]	450 l/min
Luftbedarf [l/sec]	7,5 l/sec
Netto-Gewicht (g)	313 g
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm