## Produktdatenblatt 990 LG-6 EAN-No. 4000896**056248**



## Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen Vielzahn Profil XZN · M6



- Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M6
- Abmessungen / Länge: 100 mm
- Länge I1: 62 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,08 kg
- Für Handbetätigung
- Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	100 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M6
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	990 LG-6
Baulänge	Lange Ausführung

## Produktdatenblatt 990 LG-6 EAN-No. 4000896**056248**



EAN-No.	4000896056248
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
Länge I1	62 mm
Länge I2	100 mm
Netto-Gewicht (g)	84 g
Rändelung	Mit Rändelung