

## Produktdatenblatt KLEENGUARD<sup>®</sup> G20 Handschuhe - 25 cm, beidhändig tragbar / Atlantic grün

### Produktinformationen

<b>Art.-Nr.</b>	90090 - 90094
<b>Produktbeschreibung</b>	KLEENGUARD <sup>®</sup> G20 Handschuhe - 25 cm, beidhändig tragbar / Atlantic grün
<b>Produktdatenblatt</b>	31.01.2017
<b>Status</b>	Im Verkauf



### Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	10 Boxen x 225 Handschuhe = 2250 Handschuhe
<b>Verpackungsmaterial</b>	Papier
<b>Außenverpackung</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	40151900

### Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
90090-XS	10036000900900	036000900903	51.2 x 25.2 x 25	8.5/9.41	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	
90091-S	10036000900917	036000900910	59 x 26 x 25	8.5/9.41	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	
90092-M	10036000900924	036000900927	59 x 26 x 25	8.5/9.41	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	
90093-L	10036000900931	03600090093	51.2 x 25.2 x 25	8.5/9.41	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	
90094-XL	10036000900948	036000900941	51.2 x 25.2 x 25	7.65/8.56	E5	1.20 x 0.80 x 1.40	6 x 5 =30	

### Produktbeschreibung

Sortiment von Handschuhen zum Schutz der Hände gegen chemische oder mechanische Risiken, ermöglichen ein sicheres Arbeiten und tragen zu Kosteneinsparungen bei.

Ideal: bieten Schutz der PSA-Kategorie 3 gegen Chemikalienspritzer bei Maler- und Lackierarbeiten, beim Drucken, in der Landwirtschaft, in der Automobilmontage, für Rettungsdienste, für die Müllabfuhr und die Entsorgungswirtschaft.

Lieferbar als: ultradünne, puderfreie, latexfreie, beidhändig tragbare Handschuhe, AQL-Wert 0.65, mit Rollrand an den Manschetten für zusätzliche Festigkeit sowie texturierten Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit, in vielen Größen von XS bis XL erhältlich, in exzellenter Passform.

# Produktdatenblatt KLEENGUARD\* G20 Handschuhe - 25 cm, beidhändig tragbar / Atlantic grün

## Features and Benefits

Features	Benefits
<b>Beidhändig tragbar</b>	Spart Zeit – steigert die Effizienz, ausgezeichnete Verbrauchskosten
<b>Latexfrei</b>	Geringeres Risiko von Hautreaktionen des Typs 1, Kein Risiko von Hautreaktionen des Typs 1
<b>Manschette mit Rollrand</b>	Für zusätzliche Festigkeit und leichteres Anziehen
<b>Pudrerfrei</b>	Zur Vermeidung von Hautallergien, Minimiert das Austrocknen der Haut
<b>Texturierte Fingerspitzen</b>	Erhöhte Griffbarkeit, Ausgezeichnetes Tastempfinden
<b>Unabhängig akkreditiert</b>	Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln

## Product Configuration

<b>steril</b>	Nein	<b>latexfrei</b>	Ja
<b>Hauptschutzklasse</b>	Chemikalie	<b>Anwendung</b>	Industrie
<b>beidhändig tragbar</b>	Ja	<b>gepudert</b>	Nein
<b>Material</b>	Nitril	<b>Beschichtet</b>	Nein
<b>Velourisierung</b>	Nein	<b>Beschichtung</b>	Nein
<b>Farbe</b>	Atlantic grün	<b>AQL</b>	0.65
<b>Stulpenart</b>	Rollrand	<b>Länge</b>	240 mm
<b>Stärke / Dicke</b>	0.6 mm		

# Produktdatenblatt KLEENGUARD\* G20 Handschuhe - 25 cm, beidhändig tragbar / Atlantic grün

## Internationale Standards und Zertifizierungen

### Konzept / Plattform

#### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



#### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



### Technische Daten

#### EN 374-2: 2003 Low Chemical Protection

Schutz gegen geringfügig aggressive Chemikalien – gemäß den Anforderungen unter Punkt 5.2.1. und 5.3.2. von EN 374-1:2003



#### Food Contact Regulations

Dieses Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Weiterhin entsprechen Nitril-Handschuhe der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 sowie der BfR-Empfehlung Nr. XXI zu Materialien für den Lebensmittelkontakt und Hygienepapiere der BfR-Empfehlung Nr. XXXVI zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.



#### EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection

Diese europäische Norm spezifiziert das Prüfverfahren für die Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration von Schutzhandschuhen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen.



#### CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



### Zertifizierungen

#### ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



### Verpackungsdetails

#### Verpackungseinheit

VE

#### Bruttogewicht (kg)

9.42

#### Abmessungen

59 x 26 x 25

#### Verpackungsmaterial

Papier

#### Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)

#### Unterverpackung

# Produktdatenblatt KLEENGUARD\* G20 Handschuhe - 25 cm, beidhändig tragbar / Atlantic grün

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

<b>Infobox Details</b>	infofax@kcc.com	<b>Internetseiten</b>	www.kcprofessional.de
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.	<b>Haltbarkeitsdauer</b>	Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.
<b>Telefonnummer Customer Service</b>	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia		