

Produktdatenblatt JACKSON SAFETY* G35 Nylon-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß

Produktinformationen

Art.-Nr.	38716 - 38720
Produktbeschreibung	JACKSON SAFETY* G35 Nylon-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß
Produktdatenblatt	31.01.2017
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	10 Beutel x 12 Paare = 240 Handschuhe
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	
Zolltarifnummer	61169300

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
38716-XS	05027375046629	036000387162	29.53 x 29.53 x 22.86	2.7/3.26	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38717-S	05027375046636	036000387179	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.34	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38718-M	05027375046643	036000387186	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.34	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38719-L	05027375046650	036000387193	29.5275 x 29.5275 x 22.86	2.7/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	
38720-XL	05027375046667	036000387209	29.53 x 29.53 x 22.86	2.7/3.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.29	8 x 5 =40	

Produktbeschreibung

Für den allgemeinen Gebrauch, aus 100% Nylon, PSA-Klassifizierung Kat. I.

Ideal für die Automobilbranche und Luftfahrtindustrie, für Aufgaben mit Fokus auf Fusselarmut und Silikonfreiheit zur Vermeidung von Nacharbeit. Konzipiert für Arbeiten in Segmenten mit hohem Produkt- und Prozessschutz. Der nahtlos gestrickte Handschuh minimiert Hautirritationen und bietet gesteigerte Atmungsaktivität sowie Komfort.

Verfügbar als ambidextrösen (beidhändig tragbaren) Handschuh für gesteigerte Effizienz, in 5 Größen erhältlich, mit farbkodierten Bündchen für die verschiedenen Größen, in zweifachem Polybeutel zur Gewährleistung der Silikonfreiheit.

Produktdatenblatt JACKSON SAFETY* G35 Nylon-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß

Features and Benefits

Features	Benefits
100 % Nylon, weiß	Fusselarm mit höherem Tragekomfort
Beidhändig tragbar	Verbrauchskosten
Farbiges Garn an den Manschetten	Farbcodiert zur Kennzeichnung der Größen
Fusselarm	Produkt- und Prozessschutz zur Vermeidung von Nacharbeiten und den damit verbundenen Kosten
Innengewebe nahtlos gestrickt	Keine Reizungen aufgrund von Nähten, höhere Atmungsaktivität
PSA der Kategorie 1 (CE Einfach)	Zuverlässig und von gleich bleibender Qualität
Silikonfrei im Produktkontaktbereich	Produkt- und Prozessschutz zur Vermeidung von Nacharbeiten und den damit verbundenen Kosten, insbesondere in der Automobilindustrie sowie der Luft- und Raumfahrt

Product Configuration

steril	Nein	latexfrei	Ja
silikonfrei	Ja, an Kontaktflächen	Hauptschutzklasse	CE Einfach
Anwendung	Industrie	beidhändig tragbar	Ja
gepudert	Nein	Material	100% Weißer Nylon
Beschichtet	Nein	Velourisierung	Innengewebe nahtlos gestrickt
Beschichtung	Nein	Farbe	Weiß
Gauge	15	Länge	210 - 250 mm

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform


Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	3.6
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	29.53 x 29.53 x 22.86	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Papier

Produktdatenblatt JACKSON SAFETY* G35 Nylon-Handschuhe - 24 cm, beidhändig tragbar / Weiß

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.



Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.



Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.



Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details

infofax@kcc.com

Internetseiten

www.kcprofessional.de

Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

Haltbarkeitsdauer

Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.

Telefonnummer Customer Service

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten
069 50985269

Ursprungsland

Sri Lanka