

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A10 Leichter Overall - mit Kapuze / Blau

Produktinformationen

Art.-Nr.	95630 - 95680
Produktbeschreibung	KLEENGUARD* A10 Leichter Overall - mit Kapuze / Blau
Produktdatenblatt	31.01.2017
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	50 Anzüge
Verpackungsmaterial	Papier
Außenverpackung	
Zolltarifnummer	62101098

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
95630-S	10036000095637	036000095630	60 x 40 x 42	7.98/9.39	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	4 x 3 =12	
95640-M	10036000095644	036000095647	60 x 40 x 42	8.8/10.21	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	4 x 3 =12	
95650-L	10036000095651	036000095654	60 x 40 x 42	9.38/10.8	E5	1.20 x 0.80 x 1.41	4 x 3 =12	
95660-XL	10036000095668	036000095661	60 x 40 x 48	9.83/11.31	E5	1.20 x 0.80 x 1.11	4 x 2 =8	
95670-XXL	10036000095675	036000095678	60 x 40 x 48	10.38/11.86	E5	1.20 x 0.80 x 1.11	4 x 2 =8	
95680-XXXL	10036000095682	36000095685	60 x 40 x 48	10.68/12.22	E5	1.20 x 0.80 x 1.11	4 x 2 =8	

Produktbeschreibung

Die KLEENGUARD*A10 Schutzkittel für Besucher und Schutzanzüge sind als CE Einfach gekennzeichnet und bieten Schutz gegen geringe Gefahren.

Ideal: als grundlegender Kontaminationsschutz bei leichten Reinigungsarbeiten; verminderte Wärmebelastung durch strapazierfähiges, atmungsaktives Spinnvliesmaterial; uneingeschränkte Bewegungsfreiheit durch bequemen Schnitt und elastische Bündchen an Handgelenken, Fußgelenken und in der Taille; dreifache Überwindlingsnähte für mehr Haltbarkeit und hohe Reißfestigkeit, Schnellverschluss mit Druckknöpfen an der Vorderseite.

Lieferbar als: klein bis 3XL, blau; silikonfrei und einzeln verpackt.

Features and Benefits

Features	Benefits
CE-Kennzeichnung – Kategorie 1	Zeichen für Qualität und Schutz
Einweg-Schutzkleidung für einfache Einsatzbedingungen	Für Einsatzbereiche wie Gebäudereinigung, Warenumschlag, Schutz normaler Arbeitskleidung bei allgemeinen Arbeiten unter einfachen Einsatzbedingungen

Product Configuration

Technologie	SMS	fusselarm	Ja
atmungsaktiv	Ja	steril	Nein
latexfrei	Ja	silikonfrei	Ja
Farbe	Blau	Leuchtende Farbe	Nein
Leicht	Ja		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Bereich Symbol


Kleidung



Technologie

Technologie: Schutzkleidung

Materialwahl



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	13.44
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	60 x 40 x 48	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Papier

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.



Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infofax Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.	Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	China		