

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A10 Leichter Schutzkittel für Besucher - Kittel / Weiß

Produktinformationen

Art.-Nr.	40102 - 40106
Produktbeschreibung	KLEENGUARD* A10 Leichter Schutzkittel für Besucher - Kittel / Weiß
Produktdatenblatt	31.01.2017
Status	Im Verkauf



Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	50 Beutel x 1 Kittel = 50 Kittel
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier
Zolltarifnummer	62101098

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
40102-M	05027375041679	5033848028863	60 x 40 x 30	0.273/1.51	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	2 x 4 =8	
40103-L	05027375041686	5033848028870	60 x 40 x 30	0.273/1.51	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	4 x 4 =16	
40104-XL	05027375041693	5033848028887	60 x 40 x 30	0.293/1.53	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	4 x 4 =16	
40105-XXL	05027375041709	5033848028894	60 x 40 x 30	0.315/1.55	E5	1.20 x 0.80 x 1.75	4 x 4 =16	
40106-XXXL	05027375041716	5033848028900	60 x 40 x 30	0.333/1.55	E5	1.20 x 0.80 x 1.35	4 x 4 =16	

Produktbeschreibung

KLEENGUARD* A10 Schutzkittel und Schutzanzüge sind gemäß PSA-Klassifizierung der Kat.1 (CE einfach) zugeordnet.

Ideal for: keeping visitors clothing from becoming contaminated; reducing the risk of heat stress, with spunbond polypropylene material; providing a secure fit with snap front fastening and elasticated wrists.

Available in: sizes medium to 3XL, in white.

Features and Benefits

Features	Benefits
CE-Kennzeichnung – Kategorie 1	Zeichen für Qualität und Schutz
Einweg-Schutzmäntel für Besucher	Zum Schutz der Kleidung vor Verunreinigungen

Produktdatenblatt KLEENGUARD* A10 Leichter Schutzkittel für Besucher - Kittel / Weiß

Product Configuration

Technologie	SMS	fusselarm	Ja
atmungsaktiv	Ja	steril	Nein
latexfrei	Ja	silikonfrei	Ja
Farbe	Weiß	Leuchtende Farbe	Nein
Leicht	Ja		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark


Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Technologie

Technologie: Schutzkleidung

Materialwahl



Zertifizierungen

ISO 14001

ISO 14001 Die Norm definiert die Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem und bestätigt die globale Bedeutung für Organisationen, dies in ökologisch nachhaltiger Weise zu betreiben.



ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	1.71
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	60 x 40 x 30	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Kunststoff

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.



Produktdatenblatt KLEENGUARD* A10 Leichter Schutzkittel für Besucher - Kittel / Weiß

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Infobox Details	infofax@kcc.com	Internetseiten	www.kcprofessional.de
Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.	Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt hat eine unbegrenzte Haltbarkeitsdauer.
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	China		