

## Produktdatenblatt KLEENGUARD<sup>®</sup> A40 Leichter Überziehstiefel - Weiß /Universal - 98800

### Produktinformationen

<b>Art.-Nr. Lang</b>	09880000
<b>Art.-Nr.</b>	98800
<b>Produktbeschreibung</b>	KLEENGUARD <sup>®</sup> A40 Leichter Überziehstiefel - Weiß /Universal
<b>Produktdatenblatt</b>	13.05.2017



### Verpackungsinhalt

<b>Verpackungsinhalt</b>	100 Überziehstiefel
<b>Verpackungsmaterial Außenverpackung</b>	Papier
<b>Zolltarifnummer</b>	62101098

### Produktbeschreibung

Einweg-Überziehschuhe/-stiefel aus antistatischem A40 Basismaterial für mehr Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen. Schützen vor wasserbasierten Flüssigkeitsspritzern, vor Flüssigkeiten und Staubpartikeln und bieten generellen Schutz.

Ideal: als Schutz und Abdeckung für Fußbekleidung; geeignet als Kontaminationsschutz in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie; tragbar über Sicherheitsfußbekleidung als Schutz gegen Spritzer und andere Verunreinigungen unter schwierigeren Einsatzbedingungen in der Industrie.

Lieferbar als: hygienische Überziehstiefel oder Überziehschuhe in Einheitsgröße aus weißem, atmungsaktivem, nicht absorbierendem Obermaterial mit Gummizug.

### Features and Benefits

Features	Benefits
<b>CE-Kennzeichnung – Kategorie 1</b>	Zeichen für Qualität und Schutz
<b>Einweg-Überziehstiefel für einfache Einsatzbedingungen, ideal zum Schutz von Schuhen vor Verunreinigungen</b>	Reduziert das Kontaminationsrisiko in der Lebensmittelverarbeitung und bei unproblematischen Einsatzbedingungen in der Industrie

### Produktspezifikationen

<b>Technologie</b>	Laminatfilm	<b>fusselarm</b>	Ja
<b>atmungsaktiv</b>	Ja	<b>steril</b>	Nein
<b>latexfrei</b>	Ja	<b>silikonfrei</b>	Ja
<b>EAN (VE)</b>	05027375041426	<b>EAN (Pack)</b>	036000082753
<b>Farbe</b>	Weiß		

# Produktdatenblatt KLEENGUARD\* A40 Leichter Überziehtiefel - Weiß /Universal - 98800

Internationale Standards und Zertifizierungen

## Konzept / Plattform

### Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



### Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



## Technische Daten

### CE Mark


Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



## Technologie

### Technologie: Schutzkleidung

Materialwahl



## Zertifizierungen

### ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



## Verpackungsdetails

<b>Verpackungseinheit</b>	VE	<b>Nettogewicht (kg)</b>	2.3
<b>Bruttogewicht (kg)</b>	2.93	<b>Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)</b>	41.3 x 25.2 x 16.9
<b>Verpackungsmaterial Unterverpackung</b>	Kunststoff		

Palettentyp	LxBxH (m)	VE pro Lage	Lagen pro Palette	VE pro Palette
E5	1.20 x 0.80 x 1.33	8	7	56

## Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.



# Produktdatenblatt KLEENGUARD\* A40 Leichter Überziehtiefel - Weiß /Universal - 98800

## Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL\* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

<b>Infofax Details</b>	infofax@kcc.com	<b>Internetseiten</b>	www.kcprofessional.de
<b>Lagerbedingungen</b>	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.		
<b>Telefonnummer Customer Service</b>	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter +44 1732 594 000		
<b>Ursprungsland</b>	China		