TECHNISCHES MERKBLATT



Pflege-Spray für Edelstahl

Artikel-Nr. 70-55

Produkt: Spezialreiniger

Anwendungsbereich: Hochwirksames Spezialpflegemittel für Edelstahl sowie

Kacheln und glatte Kunststoffoberflächen in Großküchen, Gastrotechnik, Küchenbau, Krankenhäusern, Nahrungsmittelbetrieben, Aufzügen,

Banken, Chrom-Nickel-verarbeitenden Betrieben, in der Gastronomie usw.

Produktmerkmale: • entfernt mühelos Staub und Schmutz,

keine Putzstreifen,antistatische Wirkung,

• gereinigte Flächen glänzen wie neu,

Anwendung: Edelstahl-Pflege-Spray aus ca. 25 cm Abstand gleichmäßig auf die zu

reinigende Fläche aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit

fusselfreiem trockenen Tuch nachwischen.

Neue Verschmutzungen durch Fingerabdrücke o.ä. lassen sich

einfach mit trockenem Lappen entfernen.

Sicherheitshinweise: GEFAHR! Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck:

Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter mit Inhalt der Sonderabfallsammlung zuführen. Enthält Propan-2-ol, Weißes

Mineralöl (Erdöl).

Kennzeichnungs-Piktogramme:

Entsorgung:





Enthält: unter 5% nichtionische Tenside,

30% und darüber aliphatische Kohlenwasserstoffe,

Duftstoffe

Lieferform: Artikel-Nr. 70-5500 400 ml-Spraydose

Artikel-Nr. 70-5501 100 ml-Spraydose

1VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld Tel. 0521-924440 • Fax 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux.de www.metaflux.de

