

PATTEX

Pistolenreiniger White Line

Technisches MerkblattAusgabe 20.08.2015

Seitenanzahl 3

EIGENSCHAFTEN

- Entfernt frische Schaumflecken
- Sauber und sparsam in der Anwendung
- Universell einsetzbar

TECHNSICHE DATEN

Rohstoffbasis Aceton

Temperaturbeständigkeit

+2 °C bis + 25 °C

Verbrauch

Ca. 100ml pro Reinigungsgang

EINSATZBEREICHE

- Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PU-Schaum
- Reinigung und Pflege der Schaumpistole
- Der schwarze Sprühkopf erlaubt einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Bei der Reinigung von Kunststoffen, Beschichtungen, eloxierten und lackierten Bauteilen sind wegen der hohen Löseintensität von Pattex PU-Schaum Reiniger vorab an unauffälligen Stellen Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen.

VERARBEITUNG

Reiniger ca. 2 Minuten auf Dosierpistole einwirken lassen. Gegebenenfalls Reinigung mehrmals wiederholen. Bei Anwendung auf Oberflächen den angehängten schwarzen Sprühkopf auf das Ventil setzen und gezielt die zu reinigende Fläche besprühen. Den gelösten



Schaum sofort mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Ablüftungszeit des Reinigers beachten.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen die Dose von der Pistole entfernen.

Ausgehärteter Schaum kann nicht mehr entfernt werden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen PUSR2 500 ml

BITTE BEACHTEN

Beim Transport im Kfz sollten Schaum-Dosen in einem Tuch im Kofferraum aufbewahrt werden. Keinesfalls im Fond. Schaum-Dosen enthalten





brennbare Treibmittel. Dosen stehend lagern. PU-Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Arbeitsumfeld sorgfältig abdecken. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhaltsstoffe sind brennbar, nicht in offene Flammen oder auf warme Flächen sprühen.

LAGERUNG

Gut verschließen, kühl (5 -25 °C) und trocken lagern, ca. 36 Monate verarbeitbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen PUSR2 Gebindegrößen 500 ml

SICHERHEITSHINWEISE

Informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über mögliche Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Bei der Verarbeitung des Schaumes und des Reinigers Schutzbrille und beigefügte Schutzhandschuhe tragen.



Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.

Personen, die auf Isocyanate allergisch reagieren, sollten den Umgang mit dem Schaum-Produkt vermeiden. Informationen für Allergiker unter

Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Restentleertes Gebinde: Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Produktreste, nicht entleerte Reinigerdose: Kommunale Sammelstelle. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf Tel. +49 (0) 211/ 797-0 www.pattex.de www.youjustdo.de

